

山小三 検査結果一覧表

2026年1月

1. 従業員												
ノロ検査		1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月21日	1月17日
大腸菌等検査		1月19日	1月19日	1月19日	1月19日	1月19日	1月19日	1月19日	1月19日	1月19日	1月22日	1月19日
・陰性証明が届いた日付を記入												
2. 水槽	水槽①	水槽②	水槽③	水槽④	水槽⑤	水槽⑥	水槽⑦					
ノロ検査	1月19日	1月19日	1月19日	1月19日	1月19日	1月19日	1月19日					
大腸菌等検査	1月19日	1月19日	1月19日	1月19日	1月19日	1月19日	1月19日					
・水質検査は陰性証明が届いた日付を記入												
・水槽洗浄は洗浄した日付を記入												
3. 牡蠣	検査主体	種別	頻度	1W	2W	3W	4W	5W	貝毒	備考		
仙鳳趾	昆布森漁協	ノロ	毎週	入荷なし	1月8日	入荷なし	入荷なし					
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし					
マルえもん	厚岸漁協	ノロ	毎週	-	1月5日	1月13日	1月19日					
		大腸菌	月1	-			1月22日					
秀峰がき 碧	森漁協	ノロ	毎週	-	1月8日	1月15日	1月22日		1月8日	貝毒1月21日		
		大腸菌	月1	-			1月23日		1月14日			
知内かき	西村漁業部	ノロ	月2	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし					
		大腸菌	月1		入荷なし	入荷なし	入荷なし					
りくたかPremium Oyster べっこオイスター	広田湾漁協 米崎支所	ノロ	毎週	1月5日	1月10日	1月17日	1月24日					
		大腸菌	月1	-		1月13日						
尾崎牡蠣	岩手県釜石	ノロ	毎週	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし					
		大腸菌	月1	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし					
広田湾	広田湾小友支所	ノロ	毎週	1月5日	1月10日	1月17日	1月24日					
		大腸菌	月1	-		1月13日						
山田湾	真牡蠣研究会	ノロ	毎週	12月29日	入荷なし	1月15日	1月24日					
		大腸菌	月2		入荷なし		1月27日					
女川 オイスターフーム	女川	ノロ	毎週	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし					
		大腸菌	月2	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし					
モンサンリック	南三陸漁業 生産組合	ノロ	毎週	-	1月5日	1月12日	入荷なし		1月13日			
		大腸菌	月2	-	1月7日		入荷なし					
江戸前オイスター 爽夏	新富津漁協	ノロ	毎週	-	1月6日	1月14日	1月20日					
		大腸菌	月1	-		1月16日						
的矢かき 的矢岩牡蠣	衛佐藤養殖場 鳥羽磯部漁協	ノロ	月2	-	1月8日	1月15日	1月22日					
		大腸菌	月1	-	1月9日							
キューティーカキー♥	旬播磨灘	ノロ	毎週	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし					
		大腸菌	月1		入荷なし	入荷なし	入荷なし					
津田宇かき Specials津田宇	津田宇水産㈱	ノロ	毎週	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし					
		大腸菌	毎週	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし					
相生かき2倍体/3倍体 松宝	松下水産	ノロ	月2	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし					
		大腸菌	月1	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし					
赤穂クリスタルプラン	光栄水産 赤穂市漁協	ノロ	毎週	12月29日	1月7日	1月15日	1月26日					
		大腸菌	月2	12月30日		1月15日	1月17日					
喜多嶋プラチナム	勇和水産	ノロ	月2	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし					
		大腸菌	月1	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし					
豊前海	江岡水産㈱	ノロ	月2	-	入荷なし	1月14日	1月20日					
		大腸菌	月1		入荷なし	1月15日	1月21日					
みるく 糸島サウンド/サンセット ピュージェット/コフィン	㈱アクア グローバル フーズ	ノロ	毎週	-	1月6日	1月14日	1月20日					
		大腸菌	毎週	-	1月8日	1月16日	1月20日					
大入島オイスター	新栄丸	ノロ	月2	-	1月9日	入荷なし	入荷なし					
		大腸菌	月1	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし					
海雲	海生	ノロ	毎週	-	1月6日	1月15日	1月19日					
		大腸菌	月1	-	1月7日							
リブルオイスター あまべ牡蠣	㈱リブル	ノロ	月2	-	1月7日	1月14日	1月21日					
		大腸菌	月1	-	1月9日							
小長井かき/華連 小長井岩牡蠣	小長井漁協	ノロ	月2	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし					
		大腸菌	月1	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし					
五島列島真牡蠣 五島列島岩牡蠣椿	㈱マルオト	ノロ	月2	-	1月14日			1月22日				
		大腸菌	月1	-	1月8日	1月15日						

FAX番号 0153-52-2600

送信年月日	2026年 1月 19日	
件名	ノロウイルスの検査結果について	
宛先	厚岸漁業協同組合様	
枚数	送信票を含めて 1枚	
送信者	検査施設	(株)ミロクメディカルラボラトリー 長野県佐久市印内659-2
	担当者	今井 めぐみ
	電話番号	0267-54-2442
	FAX	0267-54-2444
	e-mail	mml-idenshi@miroku-lab.co.jp

検査結果は下記のとおりです。
記

受付日	2026年 1月 19日
検査日	2026年 1月 19日
検体名	糞付かき
ノロウイルス 検査結果 ※	(一)
検受報告元	OMリサーチ&コンサルティング株式会社 札幌市中央区北3条東2丁目2-22 ひがしビル3階 電話 011-252-1717 FAX 011-252-1718

※ (一)はノロウイルスが検出されなかった(陰性)表記です。

検査結果報告書

令和8年1月22日

依頼者名 厚岸漁業協同組合 指導部振興課 殿

当社に御依頼された試供品について、下記の通り結果を御報告申し上げます。

フードクリエーション
 北海道釧路市光陽町22番15号
 ピュアプレイス
 TEL 0154-65-521

試供品	生食用かき(むき身) NO.37	越野 健也
試験日	令和8年1月18日	

検査結果

一般生菌数(/g)	<300
大腸菌E-Coli(/100g)	<18
腸炎ビブリオ(/g)	<3
腸管出血性大腸菌O157(/25g)	陰性

検査方法

一般生菌数	標準寒天培地による定量試験
大腸菌E-Coli	EC発酵試験管培養法と発色酵素気質培地の併用による定量試験
腸炎ビブリオ	アルカリペプトン水によるMPN法(定量試験)
腸管出血性大腸菌O157	ノボリオシン加mECブイヨンにて増菌培養後 CT-SMAC SP平板による分離確認試験

留意点 本文書は貴社の衛生管理上の目安の数値であり分析方法は必ずしも食品衛生検査方針に基づく公定法とは限らず厳格な数値及び公的な文書が必要な場合は専門の検査機関にてご依頼をお願い致します。



2026/01/23 06:18 0137426659
受信情報 2026/01/22 15:03 0137426659
2026/01/22木 15:13 一般法人 日本食品検査協会

森漁業協同組合
森漁業協同組合
FAX番号:011-612-1534

^°-ジ" 01/02
P. 001/001

第 1253054457-001 号

試験成績証明書

2026年1月22日

依頼者 森漁業協同組合 殿

2026年1月21日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

厚生労働省登録検査機関
一般財団法人 日本食品検査協会
札幌検査所
札幌市中央区北一条西21-3-17
フロアビル

記

供試品	牡蠣
検体に関する附帯事項	採取年月日：令和8年1月20日

※検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	ノロウイルス	陰性	—	—	* 1

試験方法

* 1: Real-time PCR法 (感度性拡大法)

以下余白

この試験成績の内容を転載する場合は、本法人の承認を得てください。

(1 枚中 1)

26-01-23:14:36 第一章 亂世 食品部

;0144742171 # 2/ 2

書 繢 成 檢 查

株式会社イワムラ水産

株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒100-0057 北海道札幌市中央区伏見1条3丁目5-10
株式会社 第二岸本臨床検査センター
〒100-0057 北海道札幌市中央区伏見1条3丁目5-10
TEL 0144-72-5712 FAX 0144-72-5711

2025年1月21日御経物について検査各工場の生産実績について報告する

【検査法】食品衛生検査指針微生物編2018による。

一般生菌数：標準無培養法

大腸癌：EC洗解管法・歯輪歯車法

脳炎ビブリオ：アルカリペプトン培養法・最確数法

卷六

八ヶ岳 02/02

函館支店・品質管理部 御中

海域名 噴火湾南西部
送信名 加工場

2026/01/23 06:18 0137426659
受信情報 2026/01/21 15:29 0137426653
26-01-21 15:41 :北海道漁業組合連絡会 酒田支

2/ 3

貝毒検査結果報告

令和08年1月21日

5	4	3	2	1

函館支店・品質管理部 御中

海域名 噴火湾南西部

送信名 加工場

検査機体名

採捕日

麻・中

麻・可

確定日

下・可

下・禁

確定日

備考

毒誌類

自主

力牛

01/20

-

<20

01/21

ND

-

01/21 2579

【牡蠣ノロウイルス検査報告書】

広田湾漁業協同組合 米崎支所 御中

2026年1月24日

仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生検査機関
計量認定申請登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 T983-0034 仙台市宮城野区岩町2-12-17 TEL 022(783)8471

東京営業所 T101-0043 東京都千代田区神田萬世橋1-1-1 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

交付年月日	2026年1月23日
試験品名	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び 検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品状況	検体採取日:2026年1月22日

報告書番号	20260123-0-7-31-74-830005-1-1-1 (235721)	検査担当者	齊藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【食品検査報告書】

830005-0

広田湾漁業協同組合 米崎支所 御中

2026年1月13日

仙台市衛生検査所登録第1号
 仙台労働省食品衛生登録検査機関
 検査施設名 **株式会社 日本微生物研究所**
 本 社 T983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番2号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8473
 東京営業所 T101-0043 埼京都市千代田区神田富士見町4番地1号
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年1月9日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】殻付かき			生食用かき
細菌数（生菌数）	0	CFU/g	検査基準: 5.0×10^4 CFU/g以下 検査方法: 平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli	18未満	MPN/100g	検査基準: 230 MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ	3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸管出血性大腸菌O157	陰性	/25g	増菌培養法・定性法
試験品特記	検体採取日: 2026年1月8日		

報告書番号	20260109-0-22-31-1-830005-1-1-1 (235199)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

広田湾漁業協同組合 小友支所 御中

2026年1月24日

検査施設名 仙台市衛生検査所第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量認定事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所
本社 T983-0034 仙台市青葉区扇町2番地
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 T101-0043 東京都千代田区神田富士町1-10-1
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年1月23日
状況備考	

試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】殻付カキ	ノロウイルス 検出されず（陰性）
検査基準及び 検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
検査品特記	検体採取日:2026年1月22日

報告書番号	20260123-0-8-31-74-830006-1-1-1 (235722)	検査担当者	斎藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

830006-4

広田湾漁業協同組合 小友支所 御中

2026年1月13日

検査施設名
仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
登録認定事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所
本 社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町 2-13-36 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8473
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-1-1 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年1月9日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】殻付カキ			生食用かき
細菌数 (生菌数)	0	CFU/g	検査基準: 5.0×10^4 CFU/g以下 検査方法: 平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli	18未満	MPN/100g	検査基準: 230MPN/100g以下 検査方法: EC免酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ	3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン培養法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸管出血性大腸菌O157	陰性	/25g	増菌培養法・定性法
試験品特記	検体採取日: 2026年1月8日		

報告書番号	20260109-0-24-31-1-830006-1-1-1 (235201)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 浩次

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

三陸やまだ漁業協同組合 大沢支所 御中

2026年1月24日

仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号

TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8338

東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町23番地1号

TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年1月23日
試験特記	

試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】殻付牡蠣ノロウイルス	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び 検査法 等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年1月22日 海域：山田湾 大沢前

報告書番号	20260123-0-17-31-74-508006-1-1-2 (235692)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

三陸やまだ漁業協同組合 大沢支所 御中

2026年1月24日

仙台市衛生検査所登録第1号
 検査施設名 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-003号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8933
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地1
 TEL 03(5297)8186 FAX 03(5297)8187

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年1月23日
試験特記	

試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】殻付牡蠣ノロウイルス	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び 検査法 等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年1月22日 海域：山田湾 浜川目

報告書番号	20260123-0-17-31-74-508006-1-2-2 (235692)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

食品検査報告書

2026年1月27日

真牡蠣研究会 御中

当センターに依頼された品目の検査結果は次の通りです。

岩手県衛生検査所登録第30号
 株式会社盛岡臨床検査センター<sup>株式会社
盛岡臨床検査センター</sup>
 〒020-0841 岩手県盛岡市羽場13-80
 TEL 019-639-9211 FAX 019-639-3631
 お問い合わせ先 TEL 0193-62-1098

検査品目	YAMADAoyster
製造(加工)日	
採取日	
依頼日	2026年1月22日
検査日	
検査品特記	

検査項目	検査結果	検査方法:
一般生菌数	300以下 /g	標準寒天培養法
大腸菌群	陰性	酵素基質寒天培養法
大腸菌(E.coli)最確数	30未満 /100g	EC培地発酵管法
腸炎ビブリオ最確数	3未満 /g	アルカリペプトン水培養法

検査方法は食品衛生検査指針に準拠しております。

コメント

最終委託先 株式会社 江東微生物研究所	責任者 高橋 裕子
---------------------	-----------

書 繢 成 檢 查 績

新富津漁業協同組合 標

2026年1月20日に依頼されました試料の検査成績は下記の通りです。

食品検査

四

2026年1月20日

A circular seal containing Japanese characters, likely the official seal of the inspection bureau.

検査方法：ノロウイルス：食安監発1022第1号 平成25年10月22日の通知に準じた検査方法
超遠心法によるウイルス濃縮を用いたリアルタイムPCR法(定量)

鳥羽磯部漁業協同組合 御中

生カキノロウイルス検査結果一覧表

一般財團法人食品分析開発センター-SUNATEC

報告日:2026年 1月 22日

検査対象:生カキ(浄化前)

採取日	検体名	primer			NV 結果
		COG1系	G1-SK系	COG2系	
1月19日	浦村海域	3.0~3.5m	-	-	-
1月19日	的矢海域	3.0~3.5m	-	-	-
1月19日	揖保町海域	3.0~3.5m	-	-	-

・陰性の場合 -、陽性の場合 + で表記します。
 カキ3個分の中陽性を1検体とする（カキの処理数=3個×3海域×1検体=9個）

・3海域、各海域1検体、計3検体/週

・採取日は、検体収集日を記載する
 毎週木曜日(火曜日検査開始の場合)、連報をメールする

・連報先…鳥羽磯部漁業協同組合様、伊勢保健福祉事務所(志摩衛生指導課)様

検査法は、三重県保健環境研究所とSUNATECとの打合せ(2007.1.16)及び業務食品室への報告(2008.8.22)による。

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

赤穂市漁業協同組合 御中

2026年1月26日

仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
検査施設名 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目1番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8437
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富士町2番地1
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年1月23日
試験特記	

試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】坂越産生食用むき身牡蠣	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び 検査法 等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年1月22日 ②

報告書番号	20260123-0-47-31-74-200009-1-2-2 (235726)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

書續成查檢學物生微

赤穗市漁業協同組合

卷

TEL. 079-267-1222
（株）兵庫県臨床検査研究会
食品衛生管理センター

卷之三

檢査担当者

受付日：2026年1月13日 報告日：2026年1月17日

依賴元 依賴目的 食品檢査

書績成查檢學生物生生微

赤穗市漁業協同組合

卷之三

株式会社県臨床検査機器販賣
食品衛生管理 MIE 食業
TEL 079-267-1234

久保 檢査担当者

受付日：2026年1月22日 報告日：2026年1月27日

依賴目的：■食品檢查

依賴元
5158

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社 山小三 御中

2026年1月20日

仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号

検査施設名 株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地1-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年1月19日
試験特記	

試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】豊前海一粒カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法 等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	サンプリング日：2026年1月16日

報告書番号	20260119-0-11-31-74-100030-1-1-1 (235534)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

株式会社 山小三 御中

2026年1月21日

仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本 社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地1号
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年1月19日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】豊前海一粒カキ			
細菌数（生菌数）	10	以下CFU/g	検査基準: 5.0×10^4 CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli	18未満	MPN/100g	検査基準: 230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ	3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	サンプリング日: 2026年1月16日		

報告書番号	20260119-0-10-31-1-100030-1-1-1 (235535)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社アグローバルフーズ 御中

2026年1月20日

仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生検査機関
 検査施設名
 株式会社 日本微生物

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目1番36号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8473
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富士見町2-1-1
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8167

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年1月19日
試験特記	

試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】福岡県糸島産真牡蠣	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び 検査法 等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2026年1月17日

報告書番号	20260119-0-4-31-74-100028-1-1-1 (235512)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社アクアグローバルフーズ 御中

2026年1月20日

検査施設名 株式会社 日本微生物研究所
 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 許認証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

本 社 T983-0034 仙台市宮城野区高町2丁目1番3号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8473
 東京営業所 T101-0043 東京都千代田区神田富山町2-1
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年1月19日
試験特記	

試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】アメリカ産牡蠣（ピュージェットサウンド）	ノロウイルス 検出されず（陰性）
検査基準及び検査法 等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年1月17日 ロットナンバー：80608011731 海域：アメリカ（ピュージェットサウンド海域）

報告書番号	20260119-0-5-31-74-100028-1-1-1 (235513)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

検査報告書

2026年01月20日

依頼者名 株式会社アクアグローバルフーズ

検体名 福岡県糸島産真牡蠣

受付日 2026年01月17日
検査日 2026年01月17日
製造日 2026年01月16日
消費期限 2026年01月19日

厚生労働大臣登録検査機関

登録衛生検査機関

株式会社 アルブ

〒920-8217石川県金沢市立町309番地
Tel. 076-237-4287 / Fax 076-237-3168

ご依頼いただきました検体の検査結果は以下のとおりです。

検査結果

検査項目	結果値	基準値	単位
細菌数	300 以下	50,000以下	/g
大腸菌最確数	18 未満	230以下	/100g
腸炎ビブリオ最確数	3 未満	100以下	/g

検査方法：食品、添加物等の規格基準にかかる検査法に準拠

【備考】

適合：食品衛生法で定める、生食用カキの規格基準に適合する。

本検査報告書を他に複数するときは、弊社の承認を受けて下さい。

©2026-01-20 2026-01-20 2026-01-20



書績成查檢

2026年1月19日

2026年1月19日に依頼されました試料の検査成績は下記の通りです。

食品検査

四

中部衛生検査所
登録番号 (静岡県第75号)
〒 428-0007 静岡市田島
TEL (0547) 46-2348 FAX (0547) 46-2349

検査方法：ノロウイルス：食安監第1022第1号 平成25年10月22日の通知に準じた検査方法
超遠心法によるウイルス濃縮を用いたリアルタイムPCR法(定量)

檢查成績書

2026年1月21日

株式会社 リブル 様

2026年1月20日に依頼されました試料の検査成績は下記の通りです。

食品檢查

記

厚生労働省登録検査機関
登録衛生検査所(静岡県第一衛生検査所)
CE 横中部衛生検査七
〒 428-0007 静岡県島田市
TEL (0547) 46-2348 FAX (0547) 46-2349

検査方法：ノロウイルス：食安監発1022第1号 平成25年10月22日の通知に準じた検査方法
超遠心法によるウイルス濃縮を用いたリアルタイムPCR法(定量)

検査責任者 森

6/01/22 10:08

カブシキガイシャ マルオト 81959453204

株日本微生物研究所 TEL:022-783-8471 FAX:022-783-8433

#188

ページ 01/01
2026 1/22 9:20 Page 02

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社 マルオト 御中

2026年1月22日

仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明書登録番号 宮城県第1111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 T983-0034 仙台市宮城野区星町2-1-18 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433

東京営業所 T101-0043 東京都千代田区神田竜山町1-1-10 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年1月21日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】長崎県五島列島産牡蠣（生食用）	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び 検査法 等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年1月19日

報告書番号	20260121-0-9-31-74-110065-1-1-1 (235558)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫