

山小三 検査結果一覧表

2026年1月

1. 従業員												
ノ口検査	1月17日											
大腸菌等検査	1月19日	1月22日	1月19日									

・陰性証明が届いた日付を記入

2. 水槽							
水槽①	水槽②	水槽③	水槽④	水槽⑤	水槽⑥	水槽⑦	
ノ口検査	1月19日						
大腸菌等検査	1月19日						

・水質検査は陰性証明が届いた日付を記入

・水槽洗浄は洗浄した日付を記入

3. 牡蠣	検査主体	種別	頻度	1W	2W	3W	4W	5W	貝毒	備考
仙鳳趾	昆布森漁協	ノ口	毎週	入荷なし	1月8日	入荷なし	入荷なし	入荷なし		
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし		
マルえもん	厚岸漁協	ノ口	毎週	-	1月5日	1月13日	1月19日	1月26日		
		大腸菌	月1	-	-	-	1月22日	-		
秀峰がき 碧	森漁協	ノ口	毎週	-	1月8日	1月15日	1月22日	入荷なし	1月8日	貝毒1月21日
		大腸菌	月1	-	-	-	1月23日	入荷なし		
知内かき	西村漁業部	ノ口	月2	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし		
		大腸菌	月1	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし		
りくたかPremium Oyster べっこオイスター	広田湾漁協 米崎支所	ノ口	毎週	1月5日	1月10日	1月17日	1月24日	1月31日		
		大腸菌	月1	-	-	1月13日	-	-		
尾崎牡蠣	岩手県釜石	ノ口	毎週	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし		
		大腸菌	月1	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし		
広田湾	広田湾小友支所	ノ口	毎週	1月5日	1月10日	1月17日	1月24日	1月31日		
		大腸菌	月1	-	-	1月13日	-	-		
山田湾	真牡蠣研究会	ノ口	毎週	12月29日	入荷なし	1月15日	1月24日	1月31日		
		大腸菌	月2	-	入荷なし	-	1月27日	-		
女川 オイスターファーム	女川	ノ口	毎週	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし		
		大腸菌	月2	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし		
モンサンリック	南三陸漁業 生産組合	ノ口	毎週	-	1月5日	1月12日	入荷なし	入荷なし	1月13日	
		大腸菌	月2	-	1月7日	-	入荷なし	入荷なし		
江戸前オイスター 爽夏	新富津漁協	ノ口	毎週	-	1月6日	1月14日	1月20日	1月29日		海水1月8日 海水1月29日
		大腸菌	月1	-	-	1月16日	-	-		
的矢かき 的矢岩牡蠣	(衛)佐藤養殖場 鳥羽磯部漁協	ノ口	月2	-	1月8日	1月15日	1月22日	入荷なし		
		大腸菌	月1	-	1月9日	-	-	入荷なし		
キューティーカキ♥	(衛)播磨灘	ノ口	毎週	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし		
		大腸菌	月1	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし		
津田宇かき Specials津田宇	津田宇水産㈱	ノ口	毎週	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし		
		大腸菌	毎週	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし		
相生かき2倍体/3倍体 松宝	松下水産	ノ口	月2	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし	1月23日		1/27入荷
		大腸菌	月1	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし	1月24日		
赤穂クリスタルブラン	光栄水産 赤穂市漁協	ノ口	毎週	12月29日	1月7日	1月15日	1月26日	2月2日		海水1月15日
		大腸菌	月2	12月30日	-	1月15日	1月17日	1月30日		
喜多嬉ブラチナム	勇和水産	ノ口	月2	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし		
		大腸菌	月1	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし		
豊前海	江岡水産㈱	ノ口	月2	-	入荷なし	1月14日	1月20日	1月27日		海水1月19日/減菌海水1/19日
		大腸菌	月1	-	入荷なし	1月15日	1月21日	-		
みるく 糸島サウンド/サンセット ビュージェット/コフィン	㈱アクア グローバル フーズ	ノ口	毎週	-	1月6日	1月14日	1月20日	1月27日		
		大腸菌	毎週	-	1月8日	1月16日	1月20日	1月29日		
大入島オイスター	新栄丸	ノ口	月2	-	1月9日	入荷なし	入荷なし	入荷なし		
		大腸菌	月1	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし		
海零	海生	ノ口	毎週	-	1月6日	1月15日	1月19日	2月2日		
		大腸菌	月1	-	1月7日	-	-	-		
リプルオイスター あまべ牡蠣	㈱リプル	ノ口	月2	-	1月7日	1月14日	1月21日	1月28日		
		大腸菌	月1	-	1月9日	-	-	-		
小長井かき/華漣 小長井岩牡蠣	小長井漁協	ノ口	月2	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし		
		大腸菌	月1	-	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし		
五島列島真牡蠣 五島列島岩牡蠣椿	㈱マルオート	ノ口	月2	-	1月14日	-	1月22日	1月29日		
		大腸菌	月1	-	1月8日	1月15日	-	1月30日		



FAX番号 0153-52-2600

送信年月日	2026年 1月 26日			
件名	ノロウイルスの検査結果について			
宛先	厚岸漁業協同組合 様			
枚数	送付票を含めて 1枚			
送信者	検査施設	(株) ミロクメディカルラボトリー 長野県佐久市印内659-2		
	担当者	今井 めぐみ		
	お問い合わせ先	電話番号	0267-54-2442	
		FAX	0267-54-2444	
c-mail		munl-idenshi@miroku-lab.co.jp		

検査結果は下記のとおりです。
記

受付日	2026年 1月 26日
検査日	2026年 1月 26日
検体名	殻付かき
ノロウイルス 検査結果 ※	(-)
検査報告元	<p>OMリサーチ&コンサルティング株式会社</p> <p>札幌市中央区北3条東2丁目2-22 ひがしビル3階</p> <p>電話 011-252-1717 FAX 011-252-1718</p>
※ (-) はノロウイルスが検出されなかった(陰性)表記です。	



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

広田湾漁業協同組合 米崎支所 御中

2026年1月31日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番3号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3番地1丁目1番1号
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年1月30日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付カキ	
	ノロウイルス 検出されず (陰性)
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年1月29日

報告書番号	20260130-0-11-31-74-830005-1-1-1 (235976)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

広田湾漁業協同組合 小友支所 御中

2026年1月31日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市高城野区扇町2丁目17番3号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3丁目1番1号
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年1月30日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付カキ	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年1月29日

報告書番号	20260130-0-10-31-74-830006-1-1-1 (235975)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

三陸やまだ漁業協同組合 大沢支所 御中

2026年1月31日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町2丁目11番11号
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年1月30日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付牡蠣ノロウイルス	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年1月29日 海域：山田湾 大沢前

報告書番号	20260130-0-14-31-74-508006-1-1-2 (235953)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

三陸やまだ漁業協同組合 大沢支所 御中

2026年1月31日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目1番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8439

東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町2丁目1番地113F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年1月30日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付牡蠣ノロウイルス	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年1月29日 海域：山田湾 浜川目

報告書番号	20260130-0-14-31-74-508006-1-2-2 (235953)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫



試験・検査成績書

東顕食発 第 0112601-0301 号
令和8年1月21日

新富津漁業協同組合 殿



令和8年1月14日 当センターに依頼された試験品について試験した結果は下記のとおりです。

記

試験品又は検体の名称	江戸前オイスター
表記事項	-----

試験成績結果

(1) 江戸前オイスター

試験項目	結果	試験法	脚注
麻痺性貝毒	2.0 MU/g未満 検出限界: 2.0 MU/g	昭和55年7月1日付け環乳第30号「貝毒の検査法等について」による	
下痢性貝毒	0 mg OA 当量/kg	平成27年3月6日付け食安基発0306第4号、食安監発0306第2号「下痢性貝毒(オカダ酸群)の検査について」による	◇ 1

脚注 ◇1 OA:化合物濃度 ND, TEF変換値 0
DTX1:化合物濃度 ND, TEF変換値 0
DTX2:化合物濃度 ND, TEF変換値 0

(2) 海水

試験項目	結果	試験法	脚注
大腸菌群(最確数)	<1.8 /100mL	食品、添加物等の規格基準第1食品D各条「生食用かき」の加工基準による	

備考 ***

以下余白


・本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けてください。
・検査に関する連絡担当者名および電話番号 滝口 昌延・工藤 僚子 03-3534-2970



試験・検査成績書

東環食発 第 0112601-0723 号
令和8年1月29日

新富津漁業協同組合 殿



令和8年1月27日 当センターに依頼された試験品について試験した結果は下記のとおりです。

記

試験品又は検体の名称	江戸前オイスター
表記事項	-----

試験成績結果

(1) 海水

試験項目	結果	試験法	脚注
大腸菌群(最確数)	<1.8 /100mL	食品、添加物等の規格基準第1食品D各条「生食用かき」の加工基準による	

備考 ***

以下余白

・本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けてください。
・検査に関する連絡担当者名および電話番号 滝口 昌延・工藤 僚子 03-3534-2970

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

松下水産株式会社 御中

2026年1月23日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目4番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町2番地1115号
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年1月22日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】生食用かき	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年1月20日

報告書番号	20260122-0-21-31-74-100190-0-1-1 (235622)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

松下水産株式会社 御中

2026年1月24日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
株式会社 日本微生物検査センター
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町4番地11号
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】生食用かき			
細菌数 (生菌数)	10	以下CFU/g	検査基準: 5.0×10^4 CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli	18未満	MPN/100g	検査基準: 230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ	3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	検体採取日: 2026年1月20日		

報告書番号	20260122-0-27-31-1-100190-0-1-1 (235623)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

赤穂市漁業協同組合 御中

2026年2月2日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-36
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-11
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年1月30日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】坂越産食用むき身牡蠣	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年1月29日 ①

報告書番号	20260130-0-44-31-74-200009-1-1-2 (235980)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

赤穂市漁業協同組合 御中

2026年2月2日

検査施設名 株式会社 日本微生物検査所
仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富士山1丁目1番1号
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年1月30日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 坂越産食用むき身牡蠣	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年1月29日 ②

報告書番号	20260130-0-44-31-74-200009-1-2-2 (235980)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

試験結果成績書

第 G2501767-002 号
令和8年1月27日

依頼者 北九州市 産業経済局 農林水産部 水産課 殿

公益財団法人 北九州生活科学センター

北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL 093-081-8282 FAX 093-861-8339




令和8年1月13日 当センターに依頼された検体について試験した結果は下記のとおりです。

記

検体名(品名)	股付カキ				
検体に関する付帯事項	豊前海北部漁業協同組合恒見支所				
試験成績					
試験項目	単位	試験結果	定量限界	試験方法	脚注
ノロウイルス <以下余白>	-	陰性	-	*1	
試験方法	*1:平成15年11月5日付食安監発第1106001号別添1「ノロウイルスの検出法」				
脚注	豊海一粒カキ				
備考					

※検体に関する付帯事項は、当センターが証明する事項ではありません。
※本成績書を他に掲載する場合は、当センターの承認を仰ぐください。



試験結果成績書

第 G2601767-001 号
 令和8年1月15日

依頼者 北九州市 産業経済局 農林水産部 水産課 殿

公益財団法人 北九州生活科学センター

北九州市戸畑区中原新町1番4号
 TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8333



令和8年1月13日 当センターに依頼された検体について試験した結果は下記のとおりです。

記

検体名(品名)	豊前カキ				
検体に関する付帯事項	豊前海北部漁業協同組合信見支所				
試験成績					
試験項目	単位	試験結果	定値限界	試験方法	脚注
細菌数(生菌数)	/g	300以下	-	*1	
E.coli最隲数	/100g	19未満	-	*1	
腸炎ビブリオ最隲数	/g	3.0未満	-	*1	
<以下余白>					
試験方法	水1:昭和三十四年12月28日厚生省告示第370号「食品、添加物等の規格基準」(生食用かきの成分規格)				
脚注	豊前海一粒カキ				
備考					

※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。

20-01-10:17:23 :北九州市 産業経済局

;0935821202

3 / 3

2026 01/19 MON 12:41 FAX 093 881 8333 公財) 北九州生活科学センター

002/003

試験結果成績書

第 G2501768-001 号
令和8年1月19日

依頼者 北九州市 産業経済局 農林水産部 水産課 殿

公益財団法人 北九州生活科学センター

北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8333



令和8年1月13日 当センターに依頼された検体について試験した結果は下記のとおりです。

記

検体名(品名)	海水
検体に関する付帯事項	豊前海北部漁業協同組合恒見支所

試験成績

試験項目	単位	試験結果	定量限界	試験方法	脚注
一般細菌数(生菌数)	/mL	30以下	-	*1	
大腸菌群数(菌数)	/100mL	79	-	*2	
<以下余白>					

試験方法

*1: 標準天秤法
*2: 昭和34年12月28日厚生省告示第370号「食品、添加物等の規格基準」(生食用かきの加工基準)

依頼者 北九州市 産業経済局 農林水産部 水産課 殿

公益財団法人 北九州生活科学センター

北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8333



令和8年1月13日 当センターに依頼された検体について試験した結果は下記のとおりです。

記

検体名(品名)	殺菌海水				
検体に関する付帯事項	豊前海北部漁業協同組合 仮見支所				
試験成績					
試験項目	単位	試験結果	定値限界	試験方法	脚注
一般細菌数(生菌数)	/mL	30以下	-	*1	
大腸菌群数	/100mL	1.8未満	-	*2	
<以下余白>					
試験方法	*1: 菌数顕微鏡法 *2: 昭和34年12月28日厚生省告示第370号「食品、添加物の検査法」(生食用かきの加工基準)				
産地	豊前海 一粒カキ				
備考					

※検体に関する付帯事項は、当センターが認める事項ではありません。
※水産検査を他に依頼するときは、当センターの承認を受けてください。



株式会社アクアグローバルフーズ 御中

2026年1月27日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
 株式会社 日本微生物検査所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-10-1
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8473
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-1-1
 TEL 03(5287)8198 FAX 03(5287)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年1月26日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 福岡県糸島産真牡蠣	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年1月24日

報告書番号	20260126-0-15-31-74-100028-1-1-1 (235789)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

検査報告書

2026年01月29日

依頼者名 株式会社アクアグローバルフーズ

検体名 福岡県糸島産真牡蠣

受付日 2026年01月26日
 検査日 2026年01月26日
 製造日 2026年01月24日
 消費期限 2026年01月27日

厚生労働大臣登録検査機関
 登録衛生検査機関

株式会社



〒920-8217石川県金沢市津田町309番地
 Tel. 076-237-4237 Fax 076-237-3168

ご依頼いただきました検体の検査結果は以下のとおりです。

検査結果

検査項目	結果値	基準値	単位
細菌数	300 以下	50,000以下	/g
大腸菌最確数	18 未満	230以下	/100g
腸炎ビブリオ最確数	3 未満	100以下	/g

検査方法：食品、添加物等の規格基準にかかわる検査法に準拠

【備考】

適否： 食品衛生法で定める、生食用カキの規格基準に適合する。

本検査報告書を他に掲載するときは、弊社の承認を受けて下さい。

●08182_050001_20260126_202601260086



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社 マルト 御中

2026年1月29日

検査施設名 株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区厨町2丁目3番3号
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3番地11号
 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8472
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年1月28日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	
【試験品】長崎県五島列島産牡蠣（生食用）			
ノロウイルス		検出されず（陰性）	
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。		
試験品特記	検体採取日：2026年1月26日		

報告書番号	20260128-0-3-31-74-110065-1-1-1 (235830)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫



【 食品検査報告書 】

株式会社 マルト 御中

2026年1月30日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量器明細事案登録番号 宮城県第1111-005号
 株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1丁目11番1号
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年1月28日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】長崎県五島列島産牡蠣(生食用)			
細菌数(生菌数)	0	CFU/g	検査基準: 5.0×10^4 CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli	18未満	MPN/100g	検査基準: 23MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
黄色ブドウ球菌	陰性	/0.01g	卵黄加マンニットソルト増菌法・定量法 食品衛生検査指針記載法
腸炎ビブリオ	3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	検体採取日: 2026年1月28日		

報告書番号	20260128-0-4-31-1-110065-1-1-1 (235831)	検査担当者	滝邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫