

1. 従業員													
ノロ検査	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日	4月8日
大腸菌等検査	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月9日

・陰性証明が届いた日付を記入

2. 水槽							
水槽①	水槽②	水槽③	水槽④	水槽⑤	水槽⑥	水槽⑦	
ノロ検査	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日
大腸菌等検査	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日

・水質検査は陰性証明が届いた日付を記入

・水槽洗浄は洗浄した日付を記入

3. 牡蠣	検査主体	種別	頻度	1W	2W	3W	4W	5W	貝毒	備考
秀峰がき 碧	森漁協	ノロ	毎週	4月2日	4月8日				4月1日	
		大腸菌	月1	4月6日					4月8日	
知内かき	西村漁業部	ノロ	月2	4月4日		4月16日				
		大腸菌	月1	4月2日						
りくたかPremium Oyster べっこオイスター	広田湾漁協 米崎支所	ノロ	毎週	4月4日	4月11日					
		大腸菌	月1							
尾崎牡蠣	岩手県金石	ノロ	毎週	入荷なし	入荷なし					
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし					
広田湾	広田湾小友支所	ノロ	毎週	4月4日	4月11日					
		大腸菌	月1							
山田湾	真牡蠣研究会	ノロ	毎週	4月4日	4月11日					
		大腸菌	月1							
女川 オイスターファーム	片倉商店	ノロ	毎週	3月30日	4月6日	4月13日				
		大腸菌	月2	3月31日						
モンサンリック	南三陸漁業 生産組合	ノロ	毎週	3月30日	4月6日	4月13日			4月6日	
		大腸菌	月2		4月8日					
江戸前オイスター 爽夏	新富津漁協	ノロ	毎週	3月31日	4月7日	4月14日			4月14日	
		大腸菌	月1		4月9日					
的矢かき 的矢岩牡蠣	佃佐藤養殖場 鳥羽磯部漁協	ノロ	月2	4月2日						
		大腸菌	月1		4月8日					
桃こまち	カネマン水産(株)	ノロ	毎週	入荷なし	4月9日	4月14日				4/20頃入荷予定
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	4月15日				
相生かき2倍体/3倍体 松宝	松下水産	ノロ	月2		4月9日					
		大腸菌	月1							
波紋	宏栄水産	ノロ	月2		4月9日					
		大腸菌	月1							
赤穂クリスタルブラン	光栄水産 赤穂市漁協	ノロ	毎週	4月1日	4月6日					
		大腸菌	月2		4月7日					
豊前海	恒美丸	ノロ	月2			4月18日				
		大腸菌	月1							
からつんカキ 綺	吉見丸	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし	4月14日				
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	4月15日				
みるぐ 糸島サウンド/サンセット ビュージェット/コフィン	㈱アクア グローバル フーズ	ノロ	毎週	3月31日	4月10日	4月14日				
		大腸菌	毎週	4月2日	4月13日	4月16日				
大入島オイスター	新栄丸	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし					
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし					
リプルオイスター あまべ牡蠣	㈱リプル	ノロ	月2	4月1日	4月8日					
		大腸菌	月1		4月9日					
オリーブオイスター	江岡水産	ノロ	月2	3月31日		4月18日				
		大腸菌群	月1	4月3日						
小長井かき/華連 小長井岩牡蠣	小長井漁協	ノロ	月2	3月31日	4月7日					
		大腸菌	月1							
五島列島真牡蠣 五島列島岩牡蠣椿	㈱マルオート	ノロ	月2	4月2日	4月9日	4月16日				
		大腸菌	月1	4月4日		4月17日				
隠岐春香	いわがき養殖株式会社	ノロ	月2	4月3日	4月10日	4月17日				
		大腸菌	月1	4月3日						
隠岐ひかり	中上養殖場	ノロ	月2	4月2日		4月16日				
		大腸菌	月1	4月2日		4月16日				

・必ず証明書の検査日を記入する事

・大腸菌群等は月1回、ノロは最低2週に1回(基本毎週)

・検査報告書はファイリングして必ず保管する事

2026/04/10 03:57 0137426659

森漁業協同組合

ペジ01/02

受信情報 2026/04/09 13:46 0137426659

森漁業協同組合

2026/04/09/木 13:56

一般財団法人 日本食品検

FAX番号:011-612-1534

P.001/001

第 126G001269-001 号


# 試験成績証明書

2026年4月9日

依頼者 森漁業協同組合 殿

2026年4月8日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

厚生労働省登録検査機関  
 一般財団法人 日本食品検査  
 札幌検査所  
 札幌市中央区北一条西21-3-17  
 ラボビル



記

供試品	社頼
検体に 関する 附帯事項	採取年月日：令和8年4月7日

※検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

## 試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	ノロウイルス	陰性	-	-	*1
試験方法 *1: Real-time PCR法 (感染性推定法)					
以下空白					

この試験成績の内容を転載する場合は、本法人の承認を得てください。

( 1 枚中 1 )

1° 2/02

# 2/ 2

森漁業協同組合  
検査部  
検査票許可番号

2026/04/10 03:57 0137426659  
受信情報 2026/04/08 16:40 0137426659  
26-04-08;16:53 ;検査 検査票許可番号

# 貝毒検査結果報告

令和08年 4月 8日

5	4	3	2	1

函館支店 品質管理部 御中

海域名 噴火湾南西部

調査名 加工場

検査 統体名

自主 力キ

採捕日

04/07

麻・中

-

麻・可

<20

検査日

04/08

下・可

ND

下・傍

-

確定日

04/08 90



### 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

広田湾漁業協同組合 米崎支所 御中

2026年4月11日

仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号

検査施設名

株式会社

日本微生物

本社 〒983-0034

仙台市宮城野区扇町2丁目1番36号

TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433

東京営業所 〒101-0043

東京都千代田区神田富山町3番地1118号

TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年4月10日
試験物記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】殻付カキ (マガキ)	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年4月9日

報告書番号	20260410-0-18-31-74-830005-1-1-2 (238652)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

### 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

広田湾漁業協同組合 小友支所 御中

2026年4月11日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
 厚生労働省食品衛生登録検査機関  
 附属施設登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物検査センター

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1-1  
 TEL 022(783)5471 FAX 022(783)5472

東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富士1-1-1  
 TEL 03(5297)9198 FAX 03(5297)9199

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年4月10日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付カキ	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年4月9日

報告書番号	20260410-0-19-31-74-830006-1-1-1 (238553)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

### 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

三陸やまだ漁業協同組合 大沢支所 御中

2026年4月11日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
 厚生労働省食品衛生登録検査機関  
 計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号  
**株式会社 日本微生物研究所**  
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8439  
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町2番地11-3F  
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年4月10日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付牡蠣ノロウイルス	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年4月9日 海域：山田湾 大沢前

報告書番号	20260410-0-10-31-74-508006-1-1-2 (238564)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

## 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

三陸やまだ漁業協同組合 大沢支所 御中

2026年4月11日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号  
株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年4月10日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付牡蠣ノロウイルス	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準: 10コピー以上で陽性 検査法: リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日: 2026年4月9日 海域: 山田湾 浜川目

報告書番号	20260410-0-10-31-74-508006-1-2-2 (238564)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

# 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

700170-1

(有)片倉商店 御中

2026年4月6日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
 厚生労働省食品衛生登録検査機関  
 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号  
 株式会社 日本微生物研究所  
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1-1  
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田高山1-1-1  
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年4月4日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】生食用殻カキ	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準: 10コピー以上で陽性 検査法: リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日: 2026年4月3日 採取海域: 女川湾 (石浜)

報告書番号	20260404-0-6-31-74-700170-0-1-1 (238358)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫



26-04-06;11:31 :宮城県漁業協同組合 女川町支所  
26-04-06;10:29 :宮城県漁業協同組合 右巻支所

片倉商店  
女川町組合

;0225532190  
;0225242132

# 1/ 1  
# 1/ 1

26-04-06;09:50 :宮城県公衆衛生協会

漁協本部

;022 778 8835

# 8/ 18

H26000207-1  
2026年4月6日

〒986-2283

宮城県牡鹿郡女川町市場通り66

宮城県漁業協同組合 女川町支所 様


# 試験検査成績書

食品衛生検査機関



一般財団法人

宮城県公衆衛生協会理事



〒981-3111 仙台市泉区松原字畑下7番地の2  
TEL 022-771-8722

受付年月日	2026年4月9日	受付番号	U26000079
試料名	生かき (剥き身) 宮城県漁協 女川町支所 (尾浦) 女川湾海城		
特記事項			

依頼された試料の試験検査結果は、以下のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法	注
ノロウイルス	陰性	逆転写-遺伝子増幅法 (RT-PCR法)	
- 以上 -			

備考

形式No. 0403-008

本内容をご利用になる際は当協会の承認を必要とする場合があります。

検査担当者：及川

2026/04/06/月 16:10

南三陸漁業生産組合 カキ部会

FAX番号:0226-28-9789

P.002



26-04-06;11:19

宮城県漁協 気仙沼総合支所

志津川支所

;0226244071

# 1/ 1

26-04-06;09:53

宮城県公衆衛生協会

漁協気仙沼総合支所

;022 776 8835

# 3/ 4

H2600202-1

2026年4月6日

# 試験検査成績書

〒999-0021

宮城県気仙沼市港町503-8

食品衛生検査機関

一般財団法人

宮城県公衆衛生協会理



宮城県漁協協同組合 気仙沼総合支所 様

〒991-3111 仙台市泉区松森字城下7番地の1

TEL 022-771-4722

受付年月日	2026年4月3日	受付番号	U26000067
試料名	生かき(剥き身) 宮城県漁協 志津川支所 志津川湾海域		
特記事項			

依頼された試料の試験検査結果は、以下のとおりです。


検査項目	検査結果	検査方法	注
ノロウイルス	陰性	逆転写-遺伝子増幅法 (RT-PCR法)	
- 以上 -			

備考

管理No. 0403-004

本内容をご利用になる際は当協会の承諾を必要とする場合があります。

検査担当者: 及川



宮城県漁業協同組合 気仙沼総合支所 様


2026年4月8日

P2600003

(一財)宮城県公衆衛生協会

下記のとおり検査結果をご報告いたします

年月日	検体No.	検体名	検査項目	検査結果	単位	備考
2026.04.07	U26000194	細菌0407-001 生かき(剥き身) 宮城県漁協 気仙沼地区支所 岩崎かき処理場にて共同処理場	細菌数	300以下	/g	
			E.coli (MPN)	18以下	/100g	
		細菌0407-002 生かき(剥き身) 宮城県漁協 気仙沼地区支所 丸森かき処理場	細菌数	300以下	/g	
			E.coli (MPN)	18以下	/100g	
		細菌0407-003 生かき(剥き身) 宮城県漁協 気仙沼地区支所 大島出張所 ヤマカき処理場	細菌数	300以下	/g	
			E.coli (MPN)	18以下	/100g	
		細菌0407-004 生かき(剥き身) 宮城県漁協 志津川支所 志津川かき処理場	細菌数	300以下	/g	
			E.coli (MPN)	20	/100g	
		細菌0407-005 生かき(剥き身) 宮城県漁協 志津川支所 南三陸生産組合かき処理場	細菌数	300以下	/g	
			E.coli (MPN)	18以下	/100g	
		細菌0407-006 生かき(剥き身) 宮城県漁協 志津川支所 戸倉出張所 志津川共同かき処理場	細菌数	300以下	/g	
			E.coli (MPN)	18以下	/100g	
		細菌0407-007 生かき(剥き身) 宮城県漁協 志津川支所 戸倉出張所 旗巻かき処理場	細菌数	300以下	/g	
			E.coli (MPN)	150	/100g	
		細菌0407-008 生かき(剥き身) 宮城県漁協 志津川支所 戸倉出張所 マルト処理場	細菌数	300以下	/g	
			E.coli (MPN)			



6/04/10/金 10:57

南三陸漁業生産組合 カキ部会

FAX番号: 0226-28-9789

P. 001

2026年 4月 6日 10時10分 宮城県漁協 志津川 産地

志津川支所

0226289789

# 1/1

第 226000494-002 号

# 試験成績証明書

2026年4月6日

依頼者 宮城県漁業協同組合 殿

2026年4月6日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

一般財団法人 日本食品検査所  
仙台検査所  
仙台市宮城野区高砂1-24-1日



## 記

供試品	カキ
検体に 関する 附帯事項	生産産地名: 志津川湾 採捕年月日: 2026年4月6日 採捕場所: 志津川

※検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

## 試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	吸水性口毒	< 1.9	MU/g	1.9	*1

### 試験方法

\*1: 食品衛生検査指針(理化学)厚生省生活衛生局監修1991

以下余白

この試験成績の内容を転載する場合は、本法人の承認を得てください。

( 1 枚中 1 )





有限会社 佐藤養殖場 様

株式会社イムテス  
 TEL(0596)65-2771 FAX(0596)65-7717  
 三重県伊勢市小浜町2-1-1

食品検査結果一覧

報告日: 2026年4月8日  
 検査実施月: 2026年4月

製品名	項目名								備考
	一般生菌数	大腸菌MPN	腸炎ビブリオMPN	腸管出血性大腸菌 O-157	大腸菌MPN	ノロウイルスの 確認検査	下痢性菌毒 (オカダ酸様)三	麻痺性菌毒三	
生食用生かき	<300cfu/g	<18/100g	<3.0/g	-	-	陰性	-	-	
自然海水	-	-	-	-	<1.8/100ml	-	-	-	
浄化海水	-	-	-	-	<1.8/100ml	-	-	-	

※分析機関: 株式会社 日本微生物研究所



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

2026年4月11日 13時08分 NO.4338

2026年4月9日

御中

仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号

検査施設名

株式会社

日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8472  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-10-10  
TEL 03(5297)8186 FAX 03(5297)8187

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年4月8日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 三重県産殻付かき	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準: 10コピー以上で陽性 検査法: リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	サンプリング日: 2026年4月6日 海域: 鳥羽海域桃取 (カネマン水産 (株))

報告書番号	20260408-0-16-31-74-200001-1-1-1 (238495)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫





# 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社 山小三 御中

2026年4月9日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号  
株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年4月8日
試験特記	

試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 相生殻付き牡蠣	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	サンプル日：2026年4月6日

報告書番号	20260408-0-22-31-74-100030-1-1-1 (238434)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

# 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

赤穂市漁業協同組合 御中

2026年4月6日

検査施設名 株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-3番36号  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町4番地1号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年4月3日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 坂越産食用むき身牡蠣	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年4月2日

報告書番号	20260403-0-58-31-74-200009-1-1-1 (238310)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社アクアグローバルフーズ 御中

2026年4月10日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
 厚生労働省食品衛生登録検査機関  
 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物検査所  
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1-36号  
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8434  
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3-1-1  
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年4月9日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 福岡県糸島産真牡蠣	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年4月7日

報告書番号	20260409-0-1-31-74-100028-1-1-1 (238462)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

# 検査報告書

2026年04月13日

依頼者名 株式会社アクアグローバルフーズ

検体名 福岡県糸島産真牡蠣

受付日 2026年04月09日

検査日 2026年04月09日

製造日 2026年04月07日

消費期限 2026年04月10日

厚生労働大臣登録検査機関

登録衛生検査機関

株式会社 アルプ

〒920-8217石川県金沢市津崎町309番地

Tel. 076-237-4287 Fax 076-237-3168

ご依頼いただきました検体の検査結果は以下のとおりです。

## 検査結果

検査項目	結果値	基準値	単位
細菌数	310	50,000以下	/g
大腸菌最確数	18 未満	230以下	/100g
腸炎ヒブリア最確数	3 未満	100以下	/g


検査方法:食品、添加物等の規格基準にかかわる検査法に準拠

## 【備考】

適否: 食品衛生法で定める、生食用カキの規格基準に適合する。

本検査報告書を他に掲載するときは、弊社の承認を受けて下さい。

●08182\_050001\_20260409\_202604090054







# 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

諫早湾漁業協同組合 御中

2026年4月7日

検査施設名 株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目4番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3番地1-101  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年4月6日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付かき	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年4月4日 海域：長崎県諫早湾 小長井地先

報告書番号	20260406-0-28-31-74-110066-1-1-1 (238392)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

### 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社 マルオト 御中

2026年4月9日

検査施設名 仙台市衛生検査所 登録第1号  
 厚生労働省食品衛生登録検査機関  
 計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号  
 株式会社 日本微生物研究所  
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-10-1  
 TEL 022(783)9471 FAX 022(783)9438  
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3-7-7  
 TEL 03(5297)9198 FAX 03(5292)8189

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年4月8日	
試験特記		
試験品 / 検査項目		
【試験品】長崎県五島列島産牡蠣（生食用）		検査結果
ノロウイルス		検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。	
試験品特記	検体採取日：2026年4月6日	

報告書番号	20260408-0-12-31-74-110065-1-1-1 (238435)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫



