

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1. 従業員 | | | | | | | | | | | | | |
| ノ口検査 | 4月4日 | 4月4日 | 4月4日 | 4月4日 | 4月4日 | 4月4日 | 4月4日 | 4月4日 | 4月4日 | 4月4日 | 4月4日 | 4月4日 | 4月8日 |
| 大腸菌等検査 | 4月6日 | 4月6日 | 4月6日 | 4月6日 | 4月6日 | 4月6日 | 4月6日 | 4月6日 | 4月6日 | 4月6日 | 4月6日 | 4月6日 | 4月9日 |

・陰性証明が届いた日付を記入

| | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|--|
| 2. 水槽 | | | | | | | |
| 水槽① | 水槽② | 水槽③ | 水槽④ | 水槽⑤ | 水槽⑥ | 水槽⑦ | |
| ノ口検査 | 4月6日 | 4月6日 | 4月6日 | 4月6日 | 4月6日 | 4月6日 | |
| 大腸菌等検査 | 4月6日 | 4月6日 | 4月6日 | 4月6日 | 4月6日 | 4月6日 | |

・水質検査は陰性証明が届いた日付を記入
 ・水槽洗浄は洗浄した日付を記入

| 3. 牡蠣 | 検査主体 | 種別 | 頻度 | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 貝毒 | 備考 |
|-------------------------------------|----------------------|------|----|-------|-------|-------|-------|----|-------|-----------------------|
| 秀峰がき 碧 | 森漁協 | ノ口 | 毎週 | 4月2日 | 4月8日 | 4月16日 | 入荷なし | | 4月1日 | |
| | | 大腸菌 | 月1 | 4月6日 | | | 入荷なし | | 4月8日 | |
| 知内かき | 西村漁業部 | ノ口 | 月2 | 4月4日 | | 4月16日 | | | | |
| | | 大腸菌 | 月1 | 4月2日 | | | | | | |
| りくたかPremium Oyster べっこオイスター | 広田湾漁協 米崎支所 | ノ口 | 毎週 | 4月4日 | 4月11日 | 4月18日 | | | | |
| | | 大腸菌 | 月1 | | | | | | | |
| 尾崎牡蠣 | 岩手県釜石 | ノ口 | 毎週 | 入荷なし | 入荷なし | 入荷なし | 入荷なし | | | |
| | | 大腸菌 | 月1 | 入荷なし | 入荷なし | 入荷なし | 入荷なし | | | |
| 広田湾 | 広田湾小友支所 | ノ口 | 毎週 | 4月4日 | 4月11日 | 4月18日 | 4月25日 | | | 4/25ノロウイルス微量検出の為、入荷停止 |
| | | 大腸菌 | 月1 | | | | | | | |
| 山田湾 | 真牡蠣研究会 | ノ口 | 毎週 | 4月4日 | 4月11日 | 4月18日 | 入荷なし | | | |
| | | 大腸菌 | 月1 | | | | 入荷なし | | | |
| 女川 オイスターファーム | 片倉商店 | ノ口 | 毎週 | 3月30日 | 4月6日 | 4月13日 | | | | |
| | | 大腸菌 | 月2 | 3月31日 | | | | | | |
| モンサンリック | 南三陸漁業 生産組合 | ノ口 | 毎週 | 3月30日 | 4月6日 | 4月13日 | 4月20日 | | 4月6日 | |
| | | 大腸菌 | 月2 | | 4月8日 | | 4月22日 | | 4月13日 | |
| 江戸前オイスター 爽夏 | 新富津漁協 | ノ口 | 毎週 | 3月31日 | 4月7日 | 4月14日 | 4月21日 | | 4月14日 | |
| | | 大腸菌 | 月1 | | 4月9日 | | | | | |
| 的矢かき 的矢岩牡蠣 | 佃佐藤養殖場 鳥羽磯部漁協 | ノ口 | 月2 | 4月2日 | | 4月8日 | | | | |
| | | 大腸菌 | 月1 | | 4月8日 | | | | | |
| 桃こまち | カネマン水産(株) | ノ口 | 毎週 | 入荷なし | 4月9日 | 4月14日 | | | | |
| | | 大腸菌 | 月1 | 入荷なし | 入荷なし | 4月15日 | | | | |
| 相生かき2倍体/3倍体 松宝 | 松下水産 | ノ口 | 月2 | | 4月9日 | 4月16日 | | | | |
| | | 大腸菌 | 月1 | | | | | | | |
| 波紋 | 宏栄水産 | ノ口 | 月2 | | 4月9日 | | 4月23日 | | | |
| | | 大腸菌 | 月1 | | | | 4月24日 | | | |
| 赤穂クリスタルブラン | 光栄水産 赤穂市漁協 | ノ口 | 毎週 | 4月1日 | 4月6日 | 入荷なし | 入荷なし | | | |
| | | 大腸菌 | 月2 | | 4月7日 | 入荷なし | 入荷なし | | | |
| 豊前海 | 恒美丸 | ノ口 | 月2 | | | 4月18日 | | | | |
| | | 大腸菌 | 月1 | | | | 4月20日 | | | |
| からつんカキ 綺 | 吉見丸 | ノ口 | 月2 | 入荷なし | 入荷なし | 4月14日 | | | | |
| | | 大腸菌 | 月1 | 入荷なし | 入荷なし | 4月15日 | | | | |
| みるく 糸島サウンド/サンセット ビュージェット/コフィン | ㈱アクア グローバル フーズ | ノ口 | 毎週 | 3月31日 | 4月10日 | 4月14日 | 4月21日 | | | |
| | | 大腸菌 | 毎週 | 4月2日 | 4月13日 | 4月16日 | 4月23日 | | | |
| 大入島オイスター | 新栄丸 | ノ口 | 月2 | 入荷なし | 入荷なし | 入荷なし | 入荷なし | | | |
| | | 大腸菌 | 月1 | 入荷なし | 入荷なし | 入荷なし | 入荷なし | | | |
| リプルオイスター あまべ牡蠣 | ㈱リプル | ノ口 | 月2 | 4月1日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月22日 | | | |
| | | 大腸菌 | 月1 | | 4月9日 | | | | | |
| オリーブオイスター | 江岡水産 | ノ口 | 月2 | 3月31日 | | 4月18日 | | | | |
| | | 大腸菌群 | 月1 | 4月3日 | | | | | | |
| 小長井かき/華連 小長井岩牡蠣 | 小長井漁協 | ノ口 | 月2 | 3月31日 | 4月7日 | | 4月21日 | | | |
| | | 大腸菌 | 月1 | | | | | | | |
| 五島列島真牡蠣 五島列島岩牡蠣橋 | ㈱マルオート | ノ口 | 月2 | 4月2日 | 4月9日 | 4月16日 | 4月23日 | | | |
| | | 大腸菌 | 月1 | 4月4日 | | 4月17日 | | | | |
| 隠岐春香 | いわがき春香特命担当 | ノ口 | 月2 | 4月3日 | 4月10日 | 4月17日 | | | | |
| | | 大腸菌 | 月1 | 4月3日 | 4月10日 | 4月10日 | | | | |
| 隠岐ひかり | 中上養殖場 | ノ口 | 月2 | 4月2日 | | 4月16日 | | | | |
| | | 大腸菌 | 月1 | 4月2日 | | 4月16日 | | | | |

・必ず証明書の検査日を記入する事
 ・大腸菌群等は月1回、ノ口は最低2週に1回(基本毎週)
 ・検査報告書はファイリングして必ず保管する事

2026/04/17 04:02 0137426659
受信情報 2026/04/16 15:03 0137426659
2026/04/16/木 15:13 一般財団法人日本食品検査

森漁業協同組合
森漁業協同組合
FAX番号:011-612-1534

ページ 01/02
P.001/001

第 126G002501-001 号

試験成績証明書

2026年4月16日

依頼者 森漁業協同組合 殿

2026年4月15日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

厚生労働省登録検査機関
一般財団法人 日本食品検査
札幌検査所
札幌市中央区北一条西2-3-17
ラポセル

記

| | |
|----------------|-----------------|
| 供試品 | 牡蠣 |
| 検体に関する 附帯事項 | 採取年月日：令和8年4月14日 |

※検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

試験成績

| No | 試験項目 | 試験結果 | 単位 | [検出限界] | 試験方法 |
|-------------------------------------|--------|------|----|--------|------|
| 1 | ノロウイルス | 陰性 | - | - | *1 |
| 試験方法 *1: Real-time PCR法 (感染性推定法) | | | | | |
| 以下余白 | | | | | |

この試験成績の内容を転載する場合は、本法人の承認を得てください。

(1枚中1)

2026/04/17 04:02

受信情報 2026/04/15 16:28

28-04-15:16:40 ; 検査 検査センター 検査センター

検査センター 検査センター 検査センター

138263102

貝毒検査結果報告

令和08年4月15日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | | | |

函館支店・品質管理部 御中

海域名 噴火湾南西部

産地名 加工場

検査 検査名

自主 力片

採捕日 04/14

麻・中 -

麻・可 <20

確定日 04/15

下・可 ND

下・検 -

確定日 備考 04/15 166

森脇 協

【牡蠣ノロウイルス検査報告書】 2026年4月16日 13時23分 NO.4452

2026年4月16日

西村漁業部 御中

検査施設名 株式会社 日本微生物検査所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目1番35号
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1丁目1番1号
 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8473
 TEL 03(5287)8196 FAX 03(5287)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | | |
|------------|---|------------|
| 受付年月日 | 2026年4月15日 | |
| 試験特記 | | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 | |
| 【試験品】 殻付かき | | |
| | ノロウイルス | 検出されず (陰性) |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。 | |
| 試験品特記 | 製造年月日：2026年4月13日 知内海域 | |

| | | | |
|-------|---|-------|-------|
| 報告書番号 | 20260415-0-17-31-74-800290-1-1-1 (238703) | 検査担当者 | 齋藤 一成 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

広田湾漁業協同組合 米崎支所 御中


2026年4月16日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1-1
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田高木3-1-1
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | |
|------------------|---|
| 受付年月日 | 2026年4月17日 |
| 試験特記 | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 |
| 【試験品】 殻付カキ (マガキ) | |
| ノロウイルス | 検出されず (陰性) |
| 検査基準及び検査法 | 検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 検体採取日：2026年4月16日 |

| | | | |
|-------|---|-------|-------|
| 報告書番号 | 20260417-0-15-31-74-830005-1-1-2 (238819) | 検査担当者 | 齋藤 一成 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

広田湾漁業協同組合 小友支所 御中

2026年4月18日

検査施設名 仙台市衛生検査所第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第7111-005号
 株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町4番地1
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | |
|------------|---|
| 受付年月日 | 2026年4月17日 |
| 試験特記 | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 |
| 【試験品】 殻付カキ | |
| ノロウイルス | 検出されず (陰性) |
| 検査基準及び検査法 | 検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 検体採取日：2026年4月16日 |

| | | | |
|-------|---|-------|-------|
| 報告書番号 | 20260417-0-14-31-74-830006-1-1-1 (238818) | 検査担当者 | 齋藤 一成 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

三陸やまだ漁業協同組合 大沢支所 御中

2026年4月18日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町2丁目3番地113F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | |
|------------------|---|
| 受付年月日 | 2026年4月17日 |
| 試験特記 | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 |
| 【試験品】 殻付牡蠣ノロウイルス | |
| ノロウイルス | 検出されず (陰性) |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準: 10コピー以上で陽性 検査法: リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 検体採取日: 2026年4月16日 海域: 山田湾 大沢前 |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20260417-0-6-31-74-508006-1-1-2 (238770) | 検査担当者 | 齋藤 一成 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

三陸やまだ漁業協同組合 大沢支所 御中

2026年4月18日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町2番地113F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | |
|------------------|---|
| 受付年月日 | 2026年4月17日 |
| 試験特記 | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 |
| 【試験品】 殻付牡蠣ノロウイルス | |
| ノロウイルス | 検出されず (陰性) |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 検体採取日：2026年4月16日 海域：山田湾 浜川目 |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20260417-0-6-31-74-508006-1-2-2 (238770) | 検査担当者 | 齋藤 一成 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

26-04-13;10:02 ;宮城県漁業協同組合 女川町支所
26-04-13;09:56 ;宮城県公衆衛生協会

片倉商店

;0225532190
;022 776 8835

1/ 1
1/ 2


H26000639-1
2026年4月13日

試験検査成績書

〒986-2283

宮城県牡鹿郡女川町市場通り66

宮城県漁業協同組合 女川町支所 様



食品衛生登録検査機関

一般財団法人

宮城県公衆衛生協会理事

〒981-3111 仙台市泉区松森字堤下7番地の1

TEL 022-771-4722

| | | | |
|-------|-------------------------------|------|-----------|
| 受付年月日 | 2026年4月10日 | 受付番号 | U26000378 |
| 試料名 | 生かき（剥き身） 宮城県漁協 女川町支所（尾浦）女川湾海域 | | |
| 特記事項 | | | |

依頼された試料の試験検査結果は、以下のとおりです。

| 検査項目 | 検査結果 | 検査方法 | 注 |
|--------|------|----------------------|---|
| ノロウイルス | 陰性 | 逆転写-遺伝子増幅法 (RT-PCR法) | |
| - 以上 - | | | |

備考

管理No. 0410-007

本内容をご利用になる際は当協会の承認を必要とする場合があります。

検査担当者：及川

2026/04/13/月 14:56

南三陸漁業生産組合 加工部会

FAX番号: 0226-28-9789

P. 002



2026年 4月13日 10時20分
宮城県漁協 志津川支所
志津川湾海城

志津川支所
志津川湾海城

NO. 4303
0226-244411
022-770-0011

1/1
1/1

1136000696-1
2026年4月13日

試験検査成績書

〒988-0021

宮城県気仙沼市港町503-6

食品衛生検査機関



一般財団法人

宮城県公衆衛生協会理事



宮城県漁業協同組合 気仙沼総合支所 様

〒981-3111 仙台市泉区松森栄通下7番地の1
TEL 022-771-4722

| | | | |
|-------|------------------------------|------|-----------|
| 受付年月日 | 2026年4月10日 | 受付番号 | U26000366 |
| 試料名 | 生かき (剥き身) 宮城県漁協 志津川支所 志津川湾海城 | | |
| 特記事項 | | | |

依頼された試料の試験検査結果は、以下のとおりです。


| 検査項目 | 検査結果 | 検査方法 | 注 |
|--------|------|----------------------|---|
| ノロウイルス | 陰性 | 逆転写-遺伝子増幅法 (RT-PCR法) | |
| - 以上 - | | | |

備考

Form No. 0410-003

本内容をご利用になる際は当協会の承諾を必要とする場合があります。

検査担当者: 及川



6/04/19/日 05:40

南三陸漁業生産組合 カキ部会

FAX番号: 0226-28-9789

P. 001

2026年 4月14日 8時22分

宮城県漁協 志津川 産地

志津川支所

NO. 4413

1/1

26-04-13;16:45

宮城県漁業協同組合

気仙沼総合支所 (総務・総務)

; 0226-277071

3/11

第 226G001630-002 号

試験成績証明書

2026年4月13日

依頼者 宮城県漁業協同組合 殿

2026年4月13日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

日本食品検査所
仙台検査所
仙台市宮城野区高砂1-24-1



記

| | |
|--------------------|---|
| 供試品 | カキ |
| 検体に 関する 附帯事項 | 生産地地名: 志津川湾 採捕年月日: 2026年4月13日 採捕場所: 志津川 |

※ 検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

試験成績

| No | 試験項目 | 試験結果 | 単位 | [検出限界] | 試験方法 |
|----|-------|-------|------|--------|------|
| 1 | 麻痺性貝毒 | < 1.9 | MU/g | 1.9 | *1 |

試験方法

* 1: 食品衛生検査指針理化学部厚生省生活衛生局監修 1991

以下余白

この試験成績の内容を転載する場合は、本法人の承認を得てください。

(1 枚中 1)



試験・検査成績書

東環食発 第 0112604-0212 号

令和8年4月14日

新宮津漁業協同組合

殿

一般財団法人 東京環境科学センター
食と環境の科学センター
豊海研究所
東京都中央区豊洲4-1-1



令和8年4月7日 当センターに依頼された試験品について試験した結果は下記のとおりです。

記

| | |
|------------|----------|
| 試験品又は検体の名称 | 江戸前オイスター |
| 表記事項 | ----- |

試験成績結果

(1) 江戸前オイスター

| 試験項目 | 結果 | 試験法 | 脚注 |
|-------|------------------------------|--|-----|
| 麻痺性貝毒 | 2.0 MU/g未満 検出限界: 2.0 MU/g | 昭和55年7月1日付け環乳第30号「貝毒の検査法等について」による | |
| 下痢性貝毒 | 0 mg OA 当量/kg | 平成27年3月6日付け食安基準0306第4号、食安監第0306第2号「下痢性貝毒(オカゲ酸群)の検査について」による | ◇ 1 |

脚注 ◇1 OA:化合物濃度 ND, TEF変換値 0
DTX1:化合物濃度 ND, TEF変換値 0
DTX2:化合物濃度 ND, TEF変換値 0

(2) 海水

| 試験項目 | 結果 | 試験法 | 脚注 |
|-----------|-------------|------------------------------------|----|
| 大腸菌群(最少数) | <1.8 /100mL | 食品、添加物等の規格基準第1食品D各条「生食用かき」の加工基準による | |

備考 ***

以下余白

本成績書を社に提出するときは当センターの取扱いを受けてください。
検査に関する連絡は担当者および電話番号 窓口 豊洲・工場 番号 03-3634-2070

0112604-0212

9/1/1

一般財団法人 東京環境科学センター 食と環境の科学センター

NO.1372 R.2/2

2026年4月14日 15時59分

26-04-14;10:08 ;宮城県公衆衛生協会

2026年 4月14日 11時40分 NO.4416
1 / 1
2020年4月14日

試験検査成績書

〒517-0003

三重県鳥羽市桃取町93-4

カネマン水産株式会社 斎藤昌良 様

食品衛生登録検査機関

一般財団法人

宮城県公衆衛生協会理研



〒981-3111 仙台市東区松森字堤下7番地の1
TEL 022-771-1722

| | | | |
|-------|------------------|------|-----------|
| 受付年月日 | 2026年4月13日 | 受付番号 | U26000453 |
| 試料名 | 三重県鳥羽海城桃取産 生食用カキ | | |

| | |
|----------|-----------------|
| [*] 検査項目 | 二重穴筒用切取機 生食用ナイフ |
| 特記事項 | |

依頼された試料の試験検査結果は、以下のとおりです。

| 検査項目 | 検査結果 | 検査方法 | 注 |
|---------------|----------------|------------|---|
| ■■ 判定 ■■ | 検出せず | リアルタイムPCR法 | |
| <検査結果 (実測値) > | | | |
| ノロウイルス G I | 検出せず copy/well | | |
| ノロウイルス G II | 検出せず copy/well | | |
| — 以上 — | | | |

管理No. 0413-011

備考
 検出せず：増幅反応が認められない場合
 10コピー未満：実測値が10コピー未満の場合
 陽性：厚生労働省通知の実測値10コピー以上の場合

検査担当者：及川

本内容をご利用になる際は当協会の承諾を必要とする場合があります。

1/1



26-04-14:10:08 : 宮城県公衆衛生協会

1 / 1
15時02分2026年 4月14日 11時41分 NO. 4418
2020年4月14日

試験検査成績書

〒517-0003

三 重 県 鳥 羽 市 桃 取 町 93-4

食品衛生監視検査機関

一般財団法人

宮城県公衆衛生協会理事





| | | | |
|-------|------------------|------|-----------|
| 受付年月日 | 2026年4月13日 | 受付番号 | U26000463 |
| 試料名 | 三重県鳥羽海域桃取産 生食用カキ | | |
| 特記事項 | | | |

依頼された試料の試験検査結果は、以下のとおりです。

| 検査項目 | 検査結果 | 検査方法 | 注 |
|-------------|----------------|------------|---|
| ■判定■ | 検出せず | リアルタイムPCR法 | |
| <検査結果(実測値)> | ----- | | |
| ノロウイルス GI | 検出せず copy/well | | |
| ノロウイルス GII | 検出せず copy/well | | |
| - 以上 - | | | |

備考

検出せず：増幅反応が認められない場合
10コピー未満；実測値が10コピー未満の場合
陽性：厚生労働省通達の実測値10コピー以上の場合

管理No. 0413-011

本内容をご利用になる際は当協会の承諾を必要とする場合があります。

検査担当者：及川



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

松下水産株式会社 御中

2026年4月16日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3番地11号
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | |
|-------------|---|
| 受付年月日 | 2026年4月15日 |
| 試験特記 | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 |
| 【試験品】 生食用かき | |
| ノロウイルス | 検出されず (陰性) |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 検体採取日：2026年4月13日 |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20260415-0-4-31-74-100190-0-1-1 (238656) | 検査担当者 | 齋藤 一成 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社 山小三 御中

2026年4月18日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号

株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地1113F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | |
|--------------|---|
| 受付年月日 | 2026年4月17日 |
| 試験特記 | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 |
| 【試験品】豊前海一粒カキ | |
| ノロウイルス | 検出されず (陰性) |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | サンプル日：2026年4月15日 |

| | | | |
|-------|---|-------|-------|
| 報告書番号 | 20260417-0-23-31-74-100030-1-1-1 (238823) | 検査担当者 | 齋藤 一成 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

2026年4月14日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433

東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8198 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | |
|-----------------------------|---|
| 受付年月日 | 2026年4月13日 |
| 試験特記 | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 |
| 【試験品】 佐賀県唐津市唐房産殻付かき、からつんカキ、 | |
| ノロウイルス | 検出されず (陰性) |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準: 10コピー以上で陽性 検査法: リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日: 2026年4月11日 海城: 佐賀県唐津湾唐房地先 |

【 食品検査報告書 】

2026年4月15日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433

東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8198 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|---|
| 受付年月日 | 2026年4月13日 | | |
| 試験特記 | | | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 検査基準及び検査法等 |
| 【試験品】 佐賀県唐津市唐房産殻付かき、からつんカキ、 | | | |
| 細菌数 (生菌数) | 80 | 以下CFU/g | 検査基準: 5.0×10^4 CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定数法 食品衛生検査指針に準拠 |
| E. coli | 18未満 | MPN/100g | 検査基準: 230MPN/100g以下 PC膜濾過法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠 |
| 腸炎ピブリオ | 3.0未満 | MPN/g | アルカリペプトン横隔膜培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法 |
| 試験品特記 | 製造年月日: 2026年4月11日 海城: 佐賀県唐津湾唐房地先 | | |

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社アクアグローバルフーズ 御中

2026年4月14日

検査施設名 株式会社 日本微生物研究所
 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目4番3号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8437
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3番地1
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | | | |
|------------|---|------------|--|
| 受付年月日 | 2026年4月13日 | | |
| 試験特記 | | | |
| | 試験品 / 検査項目 | 検査結果 | |
| | 【試験品】 福岡県糸島産真牡蠣 | | |
| | ノロウイルス | 検出されず (陰性) | |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。 | | |
| 試験品特記 | 製造年月日：2026年4月11日 | | |

| | | | |
|-------|---|-------|-------|
| 報告書番号 | 20260413-0-14-31-74-100028-1-1-1 (238625) | 検査担当者 | 渡邊 理々 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |



検査報告書

2026年04月16日

依頼者名 株式会社アクアグローバルフーズ

検体名 福岡県糸島産真牡蠣

受付日 2026年04月13日

検査日 2026年04月13日

製造日 2026年04月11日

消費期限 2026年04月14日

厚生労働大臣登録検査機関

登録衛生検査機関

株式会社 

〒920-8217石川県金沢市延壽町309番地

Tel. 076-237-4287 / Fax 076-237-3168

ご依頼いただきました検体の検査結果は以下のとおりです。

検査結果

| 検査項目 | 結果値 | 基準値 | 単位 |
|-----------|--------|----------|-------|
| 細菌数 | 300 以下 | 50,000以下 | /g |
| 大腸菌最確数 | 18 未満 | 230以下 | /100g |
| 腸炎ビブリオ最確数 | 3 未満 | 100以下 | /g |


検査方法:食品、添加物等の規格基準にかかわる検査法に準拠

【備考】

適否: 食品衛生法で定める、生食用カキの規格基準に適合する。

本検査報告書を他に掲載するときは、弊社の承認を受けて下さい。

●08182_050001_20260413_202604130091




開く

ダウンロード



1 / 1



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社オリーブオイスター 御中

2026年4月18日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8333
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町2丁目113F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | |
|-------------|---|
| 受付年月日 | 2026年4月17日 |
| 試験特記 | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 |
| 【試験品】長浜海城牡蠣 | |
| ノロウイルス | 検出されず (陰性) |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | |

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社 マルオト 御中

2026年4月16日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433

東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田西山町3番地1101号
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | | |
|------------|---|-----------|
| 受付年月日 | 2026年4月15日 | |
| 試験特記 | | |
| | 試験品 / 検査項目 | 検査結果 |
| | 【試験品】長崎県五島列島産牡蠣（生食用） | |
| | ノロウイルス | 検出されず（陰性） |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。 | |
| 試験品特記 | 検体採取日：2026年4月13日 | |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20260415-0-6-31-74-110085-1-1-1 (238657) | 検査担当者 | 齋藤 一成 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |



【 食品検査報告書 】

株式会社 マルオト 御中

2026年4月17日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
 株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区副町2丁目4番36号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3番地11号
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| 受付年月日 | 2026年4月16日 | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------|---|
| 試験特記 | | | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 検査基準及び検査法等 |
| 【試験品】長崎県五島列島産牡蠣(生食用) | | | |
| 細菌数(生菌数) | 2.1 × 10 ² | 以下CFU/g | 検査基準: 5.0 × 10 ⁴ CFU/g以下 標準平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠 |
| E. coli | 18未満 | MPN/100g | 検査基準: 230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠 |
| 黄色ブドウ球菌 | 陰性 | /0.01g | 卵黄加マンニットソルト培地法・定量法 食品衛生検査指針記載法 |
| 腸炎ビブリオ | 3.0未満 | MPN/g | アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法 |
| 試験品特記 | 検体採取日: 2026年4月13日 | | |

| | | | |
|-------|---|-------|-------|
| 報告書番号 | 20260415-0-7-31-1-110065-1-1-1 (238658) | 検査担当者 | 齋藤 一成 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

2026年 4月16日 17時11分

隠岐島前集合庁舎

NO. 5566 P. 1/1

FAX送信表

島根県隠岐支庁農林水産局

| | | | | |
|-------------|--|---|--------------|----------------|
| 送信先: | 中上 光 様 | | | |
| 発信者: | 島根県隠岐支庁農林水産局 水産部 島前普及係 堀内 正志 | 〒684-0302島根県隠岐郡西ノ島町大字別府56-17 TEL: (08514) 7-9106 FAX: (08514) 7-9108 業務携帯番号: 090-5260-1215 E-mail: horiuchi-masashi@pref.shimane.lg.jp | | |
| 発信日: | 2026年4月16日 | 発信枚数: | 1枚 (送信表含む) | |
| 標題: | いわがきの定期検査結果について (速報) | | | |
| 内容: | いつもお世話になっております。 2026年4月14日 に受検しましたイワガキ定期検査の結果 (速報) を下記のとおりお伝えします。 | | | |
| 検査受付日: | 2026年4月14日 | | | |
| 検査機関: | 公益財団法人島根県環境保健公社 | | | |
| 検査対象: | イワガキ [加工 (浄化) 者: 中上 光] | | | |
| 検査結果 | | | | |
| 検体 | | 検査項目 | 検査結果 | |
| 加工者 中上 光 | いわがき | 浄化後 | ノロウイルス | 検出せず |
| | | | E.coli (大腸菌) | 18 MPN/100g 未満 |
| | | | - | - |

※ 検査結果は全て適正範囲内であり、食品衛生法などの基準を超過する項目はありませんでした。