

1. 従業員													
ノロ検査	5月9日	5月9日	5月9日	5月9日	5月9日	5月9日	5月9日	5月9日	5月9日	5月9日	5月9日	5月9日	5月9日
大腸菌等検査													
・ 陰性証明が届いた日付を記入													
2. 水槽													
水槽①	水槽②	水槽③	水槽④	水槽⑤	水槽⑥	水槽⑦							
ノロ検査	5月11日	5月11日	5月11日	5月11日	5月11日	5月11日							
大腸菌等検査													
・ 水質検査は陰性証明が届いた日付を記入													
・ 水槽洗浄は洗浄した日付を記入													
3. 牡蠣													
検査主体	種別	頻度	1W	2W	3W	4W	5W	貝毒	備考				
秀峰がき 碧	森漁協	ノロ	毎週	4月30日	入荷なし				4月28日				
		大腸菌	月1	入荷なし	5月7日								
知内かき	西村漁業部	ノロ	月2	4月30日									
		大腸菌	月1	4月30日									
りくたかPremium Oyster べっこオイスター	広田湾漁協 米崎支所	ノロ	毎週	5月2日	5月9日								
		大腸菌	月1										
尾崎牡蠣	岩手県釜石	ノロ	毎週	入荷なし									
		大腸菌	月1	入荷なし									
広田湾	広田湾小友支所	ノロ	毎週	5月2日	5月9日								
		大腸菌	月1										
山田湾	真牡蠣研究会	ノロ	毎週	入荷なし									
		大腸菌	月1	入荷なし									
女川 オイスターファーム	片倉商店	ノロ	毎週	5月4日									
		大腸菌	月2										
モンサンリック	南三陸漁業 生産組合	ノロ	毎週	5月4日									
		大腸菌	月2										
江戸前オイスター 爽夏	新富津漁協	ノロ	毎週	4月28日	5月8日								
		大腸菌	月1										
的矢かき 的矢岩牡蠣	南佐藤養殖場 鳥羽磯部漁協	ノロ	月2	5月1日									
		大腸菌	月1	5月1日									
桃こまち	カネマン水産(株)	ノロ	毎週	4月28日									
		大腸菌	月1										
スペシャルズ津田宇	津田宇水産	ノロ	月2	入荷なし									
		大腸菌	月1	入荷なし									
相生かき2倍体/3倍体 松宝	松下水産	ノロ	毎週	5月1日									
		大腸菌	月1										
波紋	宏栄水産	ノロ	月2										
		大腸菌	月1										
惑香	マルコ 水産(有)	ノロ	毎週	5月1日									
		大腸菌	月1	4月24日									
赤穂クリスタルブラン	光栄水産 赤穂市漁協	ノロ	毎週	入荷なし									
		大腸菌	月2	入荷なし									
豊前海	恒美丸	ノロ	月2	5月4日									
		大腸菌	月1										
からつんカキ 綺	吉見丸	ノロ	月2										
		大腸菌	月1										
みるく 糸島サウンド/サンセット ビュージェット/コフィン	㈱アコア グローバル フーズ	ノロ	毎週	5月1日									
		大腸菌	毎週	5月1日	5月2日								
大入島オイスター	新栄丸	ノロ	月2	入荷なし									
		大腸菌	月1	入荷なし									
リプルオイスター あまべ牡蠣	㈱リプル	ノロ	月2	4月30日									
		大腸菌	月1	5月2日									
オリーブオイスター	江岡水産	ノロ	月2	5月1日	5月8日								
		大腸菌	月1										
小長井かき/華漣 小長井岩牡蠣	小長井漁協	ノロ	月2	4月28日									
		大腸菌	月1										
五島列島真牡蠣 五島列島岩牡蠣椿	㈱マルオト	ノロ	月2	4月28日	5月9日								
		大腸菌	月1										
隠岐春香	いわがき春香特産品店	ノロ	月2	4月30日									
		大腸菌	月1	4月30日									
隠岐ひかり	中上養殖場	ノロ	月2	4月30日									
		大腸菌	月1										

- ・ 必ず証明書の検査日を記入する事
- ・ 大腸菌群等は月1回、ノロは最低2週に1回(基本毎週)
- ・ 検査報告書はファイリングして必ず保管する事
- ・ メールで報告

第 1266004623-001 号

試験成績証明書

2026年4月30日

依頼者 森漁業協同組合 殿

2026年4月28日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

厚生労働省登録検査機関
一般社団法人 日本食品検査
札幌検査所
札幌市中央区北一条西21-3-17
ラボビル

記

供試品	牡蠣
検体に 関する 附帯事項	採取年月日：令和8年4月27日

※検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	ノロウイルス	陰性	-	-	*1
試験方法 *1: Real-time PCR法 (感染性挿定法)					
以下余白					

この試験成績の内容を転載する場合は、本法人の承認を得てください。

(1枚中1)

10/02/02 # 3/ 3

138283102

封油業協同組合
検査部
検査票印刷部

2026/04/30 17:46 0137426659
受信情報 2026/04/28 16:40 0137426659
26-04-28:16:53 ; 検査部 検査票印刷部

貝毒検査結果報告

令和08年 4月 28日

5	4	3	2	1

函館支店・品質管理部 御中

海域名 噴火湾南西部

漁船名 加工場

検査 検体名

自主 力牛

採捕日

04/27

産・中

-

検・可 検定日

<2.0 04/28

下・可

ND

下・統

-

確定日 備考

04/28 310

西村漁業部 御中

2026年4月30日

検査施設名 株式会社 日本微生物検査所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-3-3
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-1-1
 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8472
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年4月28日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果		
【試験品】 殻付かき			
	ノロウイルス	検出されず (陰性)	
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。		
試験品特記	製造年月日：2026年4月26日 知内海域		

報告書番号	20260428-0-10-31-74-800290-1-1-1 (239134)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

検査報告書

2026年04月30日

依頼者名 北海道 西村漁業部

検体名 カキ

受付日 2026年04月27日

検査日 2026年04月27日


厚生労働大臣登録検査機関

登録衛生検査機関

株式会社 **アルプ**

〒920-8217石川県金沢市西条町309番地

Tel. 076-237-4007 Fax 076-237-3168



ご依頼いただきました検体の検査結果は以下のとおりです。

検査結果

検査項目	結果値	基準値	単位
細菌数	300 以下	50,000以下	/g
大腸菌最確数	18 未満	230以下	/100g
腸炎ヒブリア最確数	3 未満	100以下	/g

検査方法:食品、添加物等の規格基準にかかわる検査法に準拠

【備考】

適否: 食品衛生法で定める、生食用カキの規格基準に適合する。

本検査報告書を他に掲載するときは、弊社の承認を受けて下さい。

●10760_050001_20260427_202604270078





【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

広田湾漁業協同組合 米崎支所 御中

2026年5月2日


検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区厨町2丁目
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年5月1日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付カキ (マガキ)	
	ノロウイルス 検出されず (陰性)
検査基準及び検査法	検査基準: 10コピー以上で陽性 検査法: リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日: 2026年4月30日

報告書番号	20260501-0-4-31-74-830005-1-1-2 (239209)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

広田湾漁業協同組合 小友支所 御中

2026年5月2日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量測明事業登録番号 宮城県第T111-005号
 株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区厨町2丁目1番1号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1番1号
 TEL 03(6297)8196 FAX 03(6297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年5月1日	
試験特記		
試験品 / 検査項目		
検査結果		
【試験品】 殻付カキ (マガキ)		
ノロウイルス 検出されず (陰性)		
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。	
試験品特記	検体採取日：2026年4月30日	

報告書番号	20260501-0-5-31-74-830006-1-1-2 (239210)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

26-05-07;08:30 ;宮城県漁業協同組合 女川町支所
26-05-04;11:14 ;宮城県公衆衛生協会

片倉商店

;0225532190

1/ 1

;022 776 8835

1/ 2

H26002083-1
2026年5月4日

試験検査成績書

〒986-2283

宮城県牡鹿郡女川町市場通り66

宮城県漁業協同組合 女川町支所 様

食品衛生登録検査機関



一般財団法人

宮城県公衆衛生協会理事



〒981-3111 仙台市泉区松森字堤下7番地の1

TEL. 022-771-4722

受付年月日	2026年5月1日	受付番号	U26001140
試料名	生かき（剥き身） 宮城県漁協 女川町支所（尾浦）女川湾海城		
特記事項			

依頼された試料の試験検査結果は、以下のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法	注
ノロウイルス	陰性	逆転写-遺伝子増幅法 (RT-PCR法)	
- 以上 -			

備考

管理No. 0601-009

本内容をご利用になる際は当協会の承諾を必要とする場合があります。

検査担当 及川

2026/05/07/木 14:06

南三陸漁業生産組合 カキ部会

FAX番号: 0226-28-9789

P. 002

2026年5月7日 11:11 ; 宮城県漁協 志津川支所 ; 宮城県公衆衛生協会

志津川支所 ; 漁協気仙沼総合支所

NO. 2900 ; 0226244011 ; 022 776 8836

1 / 2 ; # 4 / 5

H26002076-1 ; 2026年5月4日

試験検査成績書

〒988-0021

宮城県気仙沼市港町503-6


宮城県漁業協同組合 気仙沼総合支所 様

食品衛生試験検査機関



一般財団法人

宮城県公衆衛生協会理事



〒991-3111 仙台市泉区松籬字堤下7番地の1

TEL 022-771-4722

受付年月日	2026年5月1日	受付番号	U26001133
試料名	生かき(剥き身) 宮城県漁協 志津川支所 志津川湾海城		
特記事項			

依頼された試料の試験検査結果は、以下のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法	注
ノロウイルス	陰性	逆転写-造伝子増幅法 (RT-PCR法)	
— 以上 —			

備考

管理No. 0501-005

本内容をご利用になる際は当協会の承諾を必要とする場合があります。

検査担当者: 及川



有限会社 佐藤養殖場 様

株式会社 イムテス
 TEL(0596)65-7711 FAX(0596)65-7717
 三重県伊勢市小湊町2-1-1

食品検査結果一覧

報告日: 2026年5月1日

検査実施月: 2026年4月

製品名	項目名							備考
	一般生菌数	大腸菌MPN	腸炎ビブリア菌MPN	腸管出血性大腸菌 O-157	大腸菌MPN	ノロウイルスの検出検査	下痢性貝毒 (オカダ酸処理)	
真ガキ	1.3×10^4 cfu/g	<10/100g	<3.0/g	-	-	陰性	-	-

※分析機関: 株式会社 日本微生物研究所

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

カネマン水産 御中

2026年4月28日


検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 許認可明細登録番号 宮城県第1111-005号

株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒083 0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番30号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
 東京営業所 〒101 0043 東京都千代田区神田富山町3番地11号
 TEL 03(5297)8106 FAX 03(5297)8107

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年4月27日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 鳥羽海城桃取産 生食用カキ	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年4月25日

報告書番号	20260427 0 9 31 74 110062 1 1 1 (239065)	検査担当者	Teul; youki
		検査責任者	佐藤 寿夫



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

松下水産株式会社 御中

2026年5月1日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3番地13F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年4月30日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 生食用かき	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年4月28日

報告書番号	20260430-0-10-31-74-100190-0-1-1 (239162)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

速報

作成日：2026年4月24日

マルコ水産有限会社様

株式会社 MIZUKEN

〒590-0984 堺市堺区神南辺町1丁4番地6

Tel 072-224-3532 Fax 072-224-3257

受付番号：FC260352

枝番号	001				
件名	生牡蠣検査				
施設名	-				
採取場所	広島県東部海域				
採取日時	2026/04/20				
試料名	殻付き牡蠣				
1	腸炎ビブリオ	MPN/g	3未満		
2	一般生菌数	CFU/g	300未満		
3	TTC反応	-	陽性(37℃, 40分)		
4	大腸菌(E.coli)	MPN/100g	18未満		

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社アクアグローバルフーズ 御中

2026年5月1日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物検査所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1-1
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8430

東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-1-1
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8167

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年4月30日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 福岡県糸島産真牡蠣	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年4月28日

報告書番号	20260430-0-12-31-74-100028-1-1-1 (239171)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

検査報告書

2026年05月01日

依頼者名 株式会社アクアグローバルフーズ

検体名 福岡県糸島産真牡蠣

受付日 2026年04月27日

検査日 2026年04月27日

製造日 2026年04月25日

消費期限 2026年04月28日

厚生労働大臣登録検査機関

登録衛生検査機関

株式会社 

〒920-8217石川県金沢市近藤町309番地

Tel. 076-237-4287 Fax 076-237-3168

ご依頼いただきました検体の検査結果は以下のとおりです。

検査結果

検査項目	結果値	基準値	単位
細菌数	1,300	50,000以下	/g
大腸菌最確数	18 未満	230以下	/100g
腸炎ヒブリア最確数	3 未満	100以下	/g


検査方法:食品、添加物等の規格基準にかかわる検査法に準拠

【備考】

適否: 食品衛生法で定める、生食用カキの規格基準に適合する。

本検査報告書を他に掲載するときは、弊社の承認を受けて下さい。

●08182_050001_20260427_202604270077



検査報告書 (一覧形態)



開く

ダウンロード



1 / 1



【牡蠣ノロウイルス検査報告書】

株式会社オリーブオイスター 御中

2026年5月11日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生会属検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1-13番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町2-4番地1113号
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年4月30日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】長浜海域牡蠣	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2026年4月27日

報告書番号	20260130 0 22 31 71 200233 0 1 1 (239138)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

諫早湾漁業協同組合 御中

2026年4月28日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1-1
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8434
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-1-1
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年4月27日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付かき	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年4月25日 海域：長崎県諫早湾 小長井地先

報告書番号	20260427-0-7-31-74-110066-1-1-1 (239080)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社 マルオト 御中

2026年4月28日

仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号

検査施設名

株式会社

日本微生物研究所

本社 〒983-0034

仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号

東京営業所 〒101-0043

東京都千代田区神田富山町1番地1117

TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年4月27日
試験特記	
試験品 / 検査項目	
検査結果	
【試験品】長崎県五島列島産牡蠣（生食用）	
ノロウイルス	
検出されず（陰性）	
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年4月25日

報告書番号	20260427-0-6-31-74-110065-1-1-1 (239098)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

FAX送信表

島根県隠岐支庁農林水産局

送信先:	中上 光 様		
発信者:	島根県隠岐支庁農林水産局 水産部 島前普及係 堀内 正志	〒684-0302島根県隠岐郡西ノ島町大字別府56-17 TEL: (08514) 7-9106 FAX: (08514) 7-9108 業務携帯番号: 090-5260-1215 E-mail: horiuchi-masashi@pref.shimane.lg.jp	
発信日:	2026年4月30日	発信枚数:	1枚 (送信表含む)
標題:	いわがきの定期検査結果について (速報)		
内容:	いつもお世話になっております。 2026年4月28日 に受検しましたイワガキ定期検査の結果 (速報) を下記のとおりお伝えします。		
検査受付日:	2026年4月28日		
検査機関:	公益財団法人島根県環境保健公社		
検査対象:	イワガキ [加工 (浄化) 者: 中上 光]		
検査結果			
検体		検査項目	検査結果
加工者 中上 光	いわがき	浄化後	
		ノロウイルス	検出せず
		E.coli (大腸菌)	18 MPN/100g 未満
		細菌数	300/g 以下

※ 検査結果は全て適正範囲内であり、食品衛生法などの基準を超過する項目はありませんでした。