

1. 従業員													
ノ口検査	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌等検査	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日
・陰性証明が届いた日付を記入													
2. 水槽													
	水槽①	水槽②	水槽③	水槽④	水槽⑤	水槽⑥	水槽⑦						
ノ口検査	-	-	-	-	-	-	-						
大腸菌等検査	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日						
・水質検査は陰性証明が届いた日付を記入													
・水槽洗浄は洗浄した日付を記入													
3. 牡蠣													
検査主体	種別	頻度	1W	2W	3W	4W	5W	貝毒	備考				
仙鳳趾	仲居向水産	ノ口	毎週	6月4日	6月11日	6月18日			6月2日				
		大腸菌	月1	6月3日					6月9日				
マルえもん	越野水産	ノ口	毎週	6月1日	6月8日	6月15日							
		大腸菌	月1		6月10日								
知内かき	西村漁業部	ノ口	月2	5月28日	6月11日								
		大腸菌	月1		6月6日								
りくたかPremium Oyster べっこオイスター	広田湾漁協	ノ口	毎週	5月30日	6月6日	6月13日	6月20日						
	米崎支所	大腸菌	月1		6月8日								
尾崎牡蠣	岩手県金石	ノ口	月2	5月30日		6月13日	6月20日		6月2日				
		大腸菌	月1	5月26日					6月16日				
広田湾	広田湾小友支所	ノ口	毎週	5月30日	6月6日	6月13日	6月20日						
		大腸菌	月1		6月8日								
女川 オイスターファーム	片倉商店	ノ口	毎週	6月1日	6月8日	6月15日	6月22日						
		大腸菌	月2		6月9日								
モンサンリック	南三陸漁業 生産組合	ノ口	毎週	6月1日	6月8日	6月15日			6月15日				
		大腸菌	月2		6月10日				6月8日				
江戸前オイスター 爽夏	新雷津漁協	ノ口	毎週	6月2日	6月9日	入荷終了							
		大腸菌	月1		6月11日	入荷終了							
桃こまち	カネマン水産(株)	ノ口	毎週	6月2日	6月8日	入荷終了							
		大腸菌	月1			入荷終了							
スペシャルズ津田宇	津田宇水産	ノ口	月2		6月12日	6月19日							
		大腸菌	月1		6月12日	6月19日							
的矢かき 的矢岩牡蠣	佐藤養殖場	ノ口	月2	6月4日		6月18日				6/26以降入荷予定			
		大腸菌	月1	6月5日									
相生かき2倍体/3倍体 松宝	松下水産	ノ口	月2	6月5日		6月18日							
		大腸菌	月1	6月6日									
波紋	宏栄水産	ノ口	月2		6月10日								
		大腸菌	月1										
惑香	マルコ 水産(有)	ノ口	月2	5月29日	6月5日	6月15日	6月18日						
		大腸菌	月1	5月29日	6月5日	6月15日							
波月	白八 八木	ノ口	月2		6月5日	入荷終了							
		大腸菌	月1		6月5日	入荷終了							
赤穂クリスタルブラン	光栄水産	ノ口	毎週	6月1日		6月15日							
	赤穂市漁協	大腸菌	月2	5月27日									
豊前海	恒美丸	ノ口	月2	6月1日	6月8日	6月15日							
		大腸菌	月1	6月4日									
からつんカキ 綺 みるく	吉見丸	ノ口	月2	6月2日		6月17日							
		大腸菌	月1	6月3日		6月17日							
糸島サウンド/サンセット ビュージェット/コフィン	横アリア グローバル フーズ	ノ口	毎週	入荷なし		6月16日							
		大腸菌	毎週	入荷なし		6月18日				※ビュージェットサウンドはロッド毎の検査			
リプルオイスター あまべ牡蠣	関リプル	ノ口	月2	5月29日	6月5日	6月12日	6月19日						
		大腸菌	月1	6月2日									
オーリーブオイスター	江岡水産	ノ口	月2	5月29日		6月17日	6月19日						
		大腸菌	月1			6月17日							
小長井かき/華漣 小長井岩牡蠣	小長井漁協	ノ口	月2	6月2日	6月9日	入荷なし							
		大腸菌	月1		入荷なし	入荷なし							
五島列島真牡蠣 五島列島岩牡蠣椿	関マルオト	ノ口	月2	6月4日		6月17日							
		大腸菌	月1										
不知火オイスター 八代オイスター	鏡の漁師	ノ口	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし							
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし							
隠岐ひかり	中上養殖場	ノ口	月2		6月9日								
		大腸菌	月1		6月9日								

- ・必ず証明書の検査日を記入する事
- ・大腸菌群等は月1回、ノ口は最低2週に1回(基本毎週)
- ・検査報告書はファイリングして必ず保管する事
- ・メールで報告

第 1266012860-001 号


試験成績証明書

2026年6月18日

依頼者 昆布森漁業協同組合 殿

2026年6月16日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

厚生労働省登録検査機関
 一般財団法人 日本食品検査
 札幌検査所
 札幌市中央区北一条西21-3-17
 ラボビル



記

供試品	カキ (コンブモリ) カラツキ
検体に関する 附帯事項	—

※検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

試験成績


No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	ノロウイルス	陰性	—	—	* 1
試験方法 * 1: Real-time PCR法 (感染性推定法)					
以下余白					

この試験成績の内容を転載する場合は、本法人の承認を得てください。

(1 枚中)

8.6.19

付



試験成績証明書


第 126G011472-001 号
(0725)

2026年6月9日

依頼者：昆布森漁業協同組合 殿

2026年6月9日当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

厚生労働省 農林水産省
 一般財団法人 日本水産試験センター
 札幌市中央区北1条西2丁目1番1号



記

供試品	生鮮殻付カキ貝
検体に関する付帯事項	採捕年月日：2026年6月8日 海城区分：仙鳳趾沖 養殖 採捕責任者：昆布森かき養殖部会

※検体に関する付帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	検出限界	試験方法
1	麻痺性貝毒（可食部）	< 2.0	MU/g	2.0	*1
2	下痢性貝毒（可食部）	ND	mg OA当量/kg	0.01	*2

試験方法：*1 「食品衛生検査指針 理化学編 厚生省生活衛生局監修1991」による。

*2 「下痢性貝毒（オカダ酸群）の検査について」（平成27年3月6日付け食安基発0306第3号、食安監発0306第1号）別添

以下余白



この試験成績の内容を転載等する場合は、本法人の承認を得てください。




FAX番号 0153-52-2600

送信年月日	2026年 6月 26日			
件名	ノロウイルスの検査結果について			
宛先	厚岸漁業協同組合 様			
枚数	送信票を含めて 1 枚			
送信者	検査施設	(株) ミロクメデイカルラボトリー 長野県佐久市印内669-2		
	担当者	榎 成子		
	お問い合わせ先	電話番号	0267-54-2442	
		FAX	0267-54-2444	
e-mail		mml-identshi@miroku-lab.co.jp		

検査結果は下記のとおりです。
 記

受付日	2026年 6月 15日
検査日	2026年 6月 15日
検体名	殺付かき
ノロウイルス 検査結果 ※	(-)
検査報告 査託元	<p>OMリサーチ&コンサルティング株式会社</p> <p>札幌市中央区北3条東2丁目2-22 ひがしビル3階</p> <p>電話 011-252-1717 FAX 011-252-1718</p>
<p>※ (-) はノロウイルスが検出されなかった(陰性)表記です。</p>	



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

広田湾漁業協同組合 米崎支所 御中

2026年6月13日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量部明事業登録番号 宮城県第1111-005号
 株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区厨町2丁目1番36号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1番地11号
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年6月11日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付カキ (マガキ)	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年6月11日

報告書番号	20260611-0-100-31-74-830005-1-1-2 (240799)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【食品検査報告書】

広田湾漁業協同組合 米崎支所 御中

2026年6月8日

検査施設名 株式会社 日本微生物検査センター
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8472
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町2-10-1
 TEL 03(5257)8196 FAX 03(5257)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年6月5日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】殻付カキ (マガキ)			生食用かき
細菌数 (生菌数)	0	CFU/g	検査基準: 5.0×10^4 CFU/g以下 検体凍天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli	18未満	MPN/100g	検査基準: 230MPN/100g以下 EC発酵管法・最少数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ	3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最少数法 食品衛生検査指針記載法
腸管出血性大腸菌O157	陰性	/25g	増菌培養法・定性法
試験品特記	検体採取日: 2026年6月4日		

報告書番号	20260605-0-34-31-1-830005-1-1-2 (240410)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

釜石湾漁業協同組合 白浜浦支所 御中

2026年6月13日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地113F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年6月11日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付カキ	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年6月11日

報告書番号	20260611-0-97-31-74-830002-1-1-1 (240796)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

第 226G011863-001 号


試験成績証明書

2026年6月16日

依頼者 岩手県漁業協同組合連合会 殿

2026年6月15日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

厚生労働省登録検査機関
一般財団法人 日本食品検査
仙台検査所
仙台市宮城野区高砂1-24-18



記

供試品	まがき
検体に 関する 附帯事項	生産海域名：岩手県釜石湾海域 採捕年月日：2026年6月14日 採捕場所：白浜沖

※検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	麻痺性貝毒	< 2.0	MU/g	2.0	*1
2	下痢性貝毒 (ホカダ酸群)	検出せず	mg OA当量/kg	0.01	*2

試験方法

- * 1: 食品衛生検査指針理化学編厚生省生活衛生局監修1991
- * 2: 液体クロマトグラフ質量分析法

以下余白

この試験成績の内容を転載する場合は、本法人の承認を得てください。

(1 枚中 1)

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

広田湾漁業協同組合 小友支所 御中

2026年6月13日

検査施設名 仙台市衛生検査所附属第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区厨町2丁目4番3号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1丁目1番1号
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年6月11日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付カキ (マガキ)	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年6月11日

報告書番号	20260611-0-98-31-74-830006-1-1-1 (240797)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【食品検査報告書】

広田湾漁業協同組合 小友支所 御中

2026年6月8日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区厨町2-1-1
TEL.022(783)8471 FAX.022(783)8438

東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-8-1
TEL.03(5297)8196 FAX.03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年6月5日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】 殻付カキ(マガキ)			生食用かき
細菌数(生菌数)	30	以下CFU/g	検査基準: 5.0×10^4 CFU/g以下 検体凍結平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli	18未満	MPN/100g	検査基準: 230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ	3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン細菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
腸管出血性大腸菌O157	陰性	/25g	増菌培養法・定性法
試験品特記	検体採取日: 2026年6月4日		

報告書番号	20260605-0-31-31-1-830006-1-1-1 (240407)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

(有)片倉商店 御中


2026年6月15日

仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 検査施設名 計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8431
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1番地1111
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年6月13日	
試験特記		
試験品 / 検査項目		検査結果
【試験品】生食用殻カキ		
ノロウイルス		検出されず (陰性)
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。	
試験品特記	製造年月日：2026年6月12日 採取海域：女川湾(石浜)	

報告書番号	20260613-0-13-31-74-700170-0-1-1 (240807)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫



6/06/15/月 17:54

南三陸漁業生産組合 カキ部会

宮城県漁協 志津川支所

26-06-15;09:52 ; 宮城県公衆衛生協会

FAX番号: 0226-28-9789

志津川支所

; 0226 244811

; 022 776 8835

P. 001/003

1/ 1

6/ 7

H26004867-1

2026年6月15日

試験検査成績書

〒988-0021

宮城県気仙沼市港町503-6

宮城県漁業協同組合 気仙沼総合支所 様

食品衛生監視検査機関

一般財団法人

宮城県公衆衛生協会理事



〒981-3111 仙台市東区松森字樋下7番地の1

TEL 022-771-4722

受付年月日	2026年6月12日	受付番号	U26002995
試料名	生かき (剥き身) 宮城県漁協 志津川支所 志津川湾海城		
特記事項			

依頼された試料の試験検査結果は、以下のとおりです。


検査項目	検査結果	検査方法	注
ノロウイルス	陰性	逆転写-遺伝子増幅法 (RT-PCR法)	
- 以上 -			

備考

管理No. 0612-006

本内容をご利用になる際は当協会の承認を必要とする場合があります。

検査担当: 及川



6/06/18/木 19:29

2020年 06月10日 10時20分

26-06-10;11:38

26-06-10;11:38

南三陸漁業生産組合 加工部

加工部 加工部

宮城県漁協 気仙沼総合支所

加工部 加工部

FAX番号:0226-28-9789

NO. 4242

P. 001

r. 1/2

志津川支所

加工部 加工部

:0226244071

;022 110 0000

1/ 2

1/ 2

宮城県漁業協同組合 気仙沼総合支所 様

2026年6月10日

P2600018

(一財)宮城県公衆衛生協会

下記のとおり検査結果をご報告いたします

受付日	受付No.	品名	検査項目	検査結果	単位	備考
2024.06.09	U26002854	細菌0609-001 生かき (剥き身) 宮城県漁協 歌津支所 小野作商店	細菌数	2,300	/g	
			E.coli (MPN)	18以下	/100g	
		細菌0609-002 生かき (剥き身) 宮城県漁協 歌津支所 マルタ石原水産	細菌数	300以下	/g	
			E.coli (MPN)	18以下	/100g	
		細菌0609-003 生かき (剥き身) 宮城県漁協 歌津支所 名足出張所 泊浜共同かき処理場	細菌数	300以下	/g	
			E.coli (MPN)	20	/100g	
		細菌0609-004 生かき (剥き身) 宮城県漁協 歌津支所 名足出張所 新原水産	細菌数	300以下	/g	
			E.coli (MPN)	18以下	/100g	
		細菌0609-005 生かき (剥き身) 宮城県漁協 歌津川支所 荒瀬川かき処理場	細菌数	300以下	/g	
			E.coli (MPN)	18以下	/100g	
		細菌0609-006 生かき (剥き身) 宮城県漁協 歌津川支所 南三陸生産組合かき処理場	細菌数	300以下	/g	
			E.coli (MPN)	18以下	/100g	
		細菌0609-007 生かき (剥き身) 宮城県漁協 歌津川支所 かき処理場	細菌数	440	/g	
			E.coli (MPN)	230	/100g	

2026/06/15/月 17:54

南三陸漁業生産組合 カキ部会

FAX番号: 0226-28-9789

P. 002/003



2026年6月15日 17時31分 南三陸漁業生産組合 カキ部会
宮城県志津川町 志津川漁業協同組合
〒985-0201 宮城県志津川町志津川

▲ 志津川支所 ; 0226289789
〒985-0201 宮城県志津川町志津川

1 / 1
0 / 0

第 226012130-002 号

試験成績証明書

2026年6月15日

依頼者 宮城県漁業協同組合 殿

2026年6月15日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

以生食(微)生食検査機関
一般財団法人 日本食品検査
仙台検査所
仙台市宮城野区問屋1-24-11



記

供試品	カキ
検体に 関する 附帯事項	生産海域名: 志津川湾 採捕年月日: 2026年6月15日 採捕場所: 志津川

※ 検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	(検出限界)	試験方法
1	麻痺性貝毒	< 1.0	MU/g	1.0	*1

試験方法

* 1: 食品衛生検査所針砒化学部厚生省生活衛生局監修 1991

以下余白

この試験成績の内容を転載する場合は、本法人の承認を得てください。

(1 枚中 1)

検査結果報告書


津田宇水産株式会社 様

受付№:西兵庫26427306

登録衛生検査所
計量証明事業所(瀬戸)

株式会社 関西環境

本社・研究所 〒599-8276 大阪府堺市東区
西兵庫営業所 電話 (0791)49



検査責任者 山里

2026年 6月19日

2026年 6月15日に提出された試料についての検査結果を次の通りご報告いたします。

試料名 : からつきかき (三倍体)

検査項目 : 一般生菌数、E.coli、腸炎ビブリオ、ノロウイルス

・検査結果・

検査項目	試料名	からつきかき (三倍体)
一般生菌数 (個/g)		300未満
E.coli (MPN/100g)	最確数	18未満
腸炎ビブリオ (MPN/g)	最確数	3未満
ノロウイルス (G I)	RT-PCR法	陰性
ノロウイルス (G II)	RT-PCR法	陰性
- 以下 余白 -		
<p>【備考】兵庫県室津海域かき 成分規格基準及び検査方法は食品衛生法 (食品、添加物の規格基準) の規定による。</p>		



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社イムテス 御中

2026年6月4日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒989-0034 仙台市宮城野区葛町2
 TEL 022(763)8471 FAX 022(763)0033
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-1-1
 TEL 03(5297)8166 FAX 03(5297)8167

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年6月2日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】生食用岩かき(佐藤養殖場様)	
ノロウイルス	検出されず(陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準: 10コピー以上で陽性 検査法: リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	

報告書番号	20260602-0-23-31-74-200113-0-1-1 (240239)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社イムテス 御中

2026年6月18日

検査施設名

仙台市衛生検査所 第1号
微生物検査部 検査機関
計量測定科 (検査番号) 宮城 第1111-003号

株式会社

日本微生物

本社

〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2

TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8472

東京営業所

〒101-0043 東京都千代田区柳田區山

TEL 03(5297)8198 FAX 03(5297)8197


依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年6月16日		
試験特記			
	試験品 / 検査項目	検査結果	
	【試験品】 的矢シングルオイスター (佐藤養殖場様)		
	ノロウイルス	検出されず (陰性)	
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。		
試験品特記			

報告書番号	20260616-0-73-31-74-200113-0-1-1 (240929)	検査担当	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫



有限会社 佐藤養殖場 様



食品検査結果一覧

報告日: 2026年6月5日

検査実施月: 2026年6月

製品名	項目名							備考	
	一般生菌数	大腸菌MPN	腸炎ヒブリアンMPN	腸管出血性大腸菌 O-157	大腸菌群MPN	ノロウイルスの 確認検査	下痢性貝毒 (オカダ酸群)※		麻痺性貝毒※
生食用岩かさ	1.5×10 ³ cfu/g	<18/100g	<3.0/g	-	-	陰性	-	-	

※分析機関: 株式会社 日本微生物研究所

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

松下水産株式会社 御中

2026年6月18日

検査施設名 株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1-36
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-1-18
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年6月17日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】生食用かき	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年6月15日

報告書番号	20260617-0-1-31-74-100190-0-1-1 (240909)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

赤穂市漁業協同組合 御中

2026年6月15日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-3番3号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3番地1-1
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年6月12日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】坂越産食用むき身牡蠣	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年6月11日 三倍体

報告書番号	20260612-0-71-31-74-200009-1-1-1 (240715)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

No. F265100379-001

2026年 6月 17日

試験検査成績書



佐賀玄海漁業協同組合 様

食品衛生法に基づく登録検査機関

一般財団法人



広島県環境保健協会

理事長 兼 森 様

〒730-8631 広島市中区広瀬北町9番1号

TBL (082)293-1517 (直通)

検体名 (種別) 唐津産 殻付カキ

採取海域 佐賀県唐津湾唐房地先

採取 (むき身) 年月日 2026年6月13日

2026年 6月 15日 当協会に依頼された上記検体の試験検査の結果は次のとおりです。

試験検査結果

検査項目	検査結果		検査方法	備考
ノロウイルス	陰性	陰性	①	1
		陰性		
		陰性		

検査方法

① 「ノロウイルスの検出法について」(食安監発第1022第1号;平成25年10月22日)

備考

1 本試験は、検体1ロットにつき3検体で実施し、総合判定として、1検体でも「陽性」の場合を陽性とします。

生かき検査成績書

No. F260615001-001

2026年 6月 17日

食品衛生法に基づく登録検査機関
一般財団法人
広島県環境保健協会
理事長 兼 森 裕
〒730-8631 広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082)293-1517 (直通)

2026年6月15日 に依頼されました試験検査の結果は次のとおりです。

依頼者名 所在地	佐賀玄海漁業協同組合 佐賀県唐津市 海岸通7182-233
作業(加工)場所 生産者・採取海域等	佐賀県唐津湾唐房地先
検体名	唐津産 殻付カキ
採取年月日	2026年 6月 13日
消費期限	—
検査年月日	2026年 6月 15日 ~ 2026年 6月 17日

検査結果

検査項目	検査結果	成分規格基準等	定量下限値
E. coli最確数	18以下 (MPN/100g)	230以下/検体100g	18
細菌数	500 (個/g)	50000以下/検体1g	300
腸炎ビブリオ最確数	3.0以下 (MPN/g)	100以下/検体1g	—
—以下余白—			

1. 成分規格基準は「食品衛生法(食品、添加物等の規格基準)」(昭和34年厚生省告示第370号)の規定による。

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社アクアグローバルフーズ 御中

2026年6月16日

検査施設名 株式会社 日本微生物検査センター
仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1-1
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8431
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町4番地1-1
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年6月15日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 アメリカ産牡蠣 (ピュージェットサウンド)	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準: 10コピー以上で陽性 検査法: リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日: 2026年6月13日 ロットナンバー: 80608061331 海域: アメリカ (ピュージェットサウンド海域)

報告書番号	20260615-0-2-31-74-100028-1-1-1 (240878)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

検査報告書

2026年06月18日

依頼者名 株式会社アクアグローバルフーズ

検体名 アメリカ産牡蠣(ピュージェットサウンド)

受付日 2026年06月15日

検査日 2026年06月15日

製造日 2026年06月13日

消費期限 2026年06月16日

厚生労働大臣登録検査機関

登録衛生検査機関

株式会社 

〒920-8217石川県金沢市津田町309番地

Tel. 076-237-4227 FAX 076-237-3168

ご依頼いただきました検体の検査結果は以下のとおりです。

検査結果

検査項目	結果値	基準値	単位
細菌数	950	50,000以下	/g
大腸菌最確数	18 未満	230以下	/100g
腸炎ビブリオ最確数	3 未満	100以下	/g

検査方法:食品、添加物等の規格基準にかかわる検査法に準拠

【備考】

ロットナンバー80608061331

適否: 食品衛生法で定める、生食用カキの規格基準に適合する。

本検査報告書を他に掲載するときは、弊社の承認を受けて下さい。

●08182_050001_20260615_202606150084



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社アクアグローバルフーズ 御中

2026年6月16日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物検査所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1-1
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-1-1
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年6月15日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 福岡県糸島産岩牡蠣	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準: 10コピー以上で陽性 検査法: リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日: 2026年6月13日

報告書番号	20260615-0-1-31-74-100028-1-1-1 (240877)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

検査報告書

2026年06月18日

依頼者名 株式会社アクアグローバルフーズ

検体名 福岡県糸島産岩牡蠣

受付日 2026年06月15日

検査日 2026年06月15日

製造日 2026年06月13日

消費期限 2026年06月16日

厚生労働大臣登録検査機関

登録衛生検査機関

株式会社



〒920-8217石川市海蔵町309番地

Tel. 076-237-4287 Fax 076-237-3168

ご依頼いただきました検体の検査結果は以下のとおりです。

検査結果

検査項目	結果値	基準値	単位
細菌数	300 以下	50,000以下	/g
大腸菌最確数	18 未満	230以下	/100g
腸炎ビブリオ最確数	3 未満	100以下	/g

検査方法:食品、添加物等の規格基準にかかわる検査法に準拠

【備考】

適否: 食品衛生法で定める、生食用カキの規格基準に適合する。

本検査報告書を他に掲載するときは、弊社の承認を受けて下さい。

●08182_050001_20260615_202606150085



No. F265100373-001
2026年6月17日

試験検査成績書

株式会社 オリーブオイスター (松井康之) 様


食品衛生法に基づく登録検査機関



一般財団法人

広島県環境保健

理事長 兼 森



〒730-8631 広島市中区広瀬北町9番1号

TEL (082) 293-1517 (直通)

検体名 : オリーブオイスター

2026年6月12日当協会に依頼された上記検体の試験検査の結果は次のとおりです。

試験検査結果

検査項目	検査結果	検査方法	備考
細菌数	300以下 (個/g)	1	
E.coli最確数	20 (MPN/100g)	1	
腸炎ビブリオ最確数	15 (MPN/g)	1	
ノロウイルス	陰性 陰性 陰性 陰性	2	※

検査方法

- 食品衛生法 (食品、添加物等の規格基準) (昭和34年厚生省告示第370号)
- RT-PCR法

備考

※ 本試験は、検体1ロットにつき3検体で実施し、総合判定として、1検体でも「陽性」の場合を陽性とします。

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社 マルト 御中

2026年6月17日

検査施設名 株式会社 日本微生物研究所
 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-11-36号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3-17-7
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年6月16日		
試験特記			
	試験品 / 検査項目	検査結果	
【試験品】	長崎県五島列島産牡蠣（生食用）		
	ノロウイルス	検出されず（陰性）	
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。		
試験品特記	製造年月日：2026年6月14日		

報告書番号	20260616-0-3-31-74-110065-1-1-1 (240907)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

