

山小三 検査結果一覧表

2026年7月

1. 従業員															
ノロ検査	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大腸菌等検査	7月6日	7月6日	7月6日	7月6日	7月6日	7月13日	7月6日	7月6日	7月6日	7月6日	7月6日	7月13日	7月6日	7月6日	
・ 陰性証明が届いた日付を記入															
2. 水槽	水槽①	水槽②	水槽③	水槽④	水槽⑤	水槽⑥	水槽⑦								
ノロ検査	-	-	-	-	-	-	-								
大腸菌等検査	7月8日	7月8日	7月8日	7月8日	7月8日	7月8日	7月8日								
・ 水質検査は陰性証明が届いた日付を記入															
・ 水槽洗浄は洗浄した日付を記入															
3. 牡蠣	検査主体	種別	頻度	1W	2W	3W	4W	5W	貝毒	備考					
仙鳳趾	仲居向水産	ノロ	毎週	7月3日	7月9日	7月16日	7月23日	7月30日	7月28日						
		大腸菌	月1	7月8日					7月21日						
マルえもん	越野水産	ノロ	毎週	6月29日	7月6日	7月13日	7月21日	7月27日							
		大腸菌	月1				7月15日								
知内かき	西村漁業部	ノロ	月2	6月25日	7月9日		7月23日								
		大腸菌	月1		7月9日										
りくたかPremium Oyster べっこオイスター	広田湾漁協 米崎支所	ノロ	毎週	7月4日	7月11日	7月18日	7月25日	8月1日							
		大腸菌	月1	7月6日											
尾崎牡蠣	岩手県釜石	ノロ	月2	7月4日	7月11日	7月18日	7月25日	8月1日	7月28日						
		大腸菌	月1				7月22日	7月22日							
広田湾	広田湾小友支所	ノロ	毎週	7月4日	7月11日	7月18日	7月25日	8月1日							
		大腸菌	月1	7月6日											
女川 オイスターファーム	片倉商店	ノロ	毎週		7月13日	7月18日	7月25日	8月3日							
		大腸菌	月2	7月7日	7月14日		7月27日								
モンサンリック	南三陸漁業 生産組合	ノロ	毎週	6月29日	7月9日	7月16日		7月30日	6月29日	検査結果報告日変更【毎週火曜日から毎週木曜日】 切り替えの為、第4週はなし					
		大腸菌	月2			7月15日									
スペシャルズ津田宇	津田宇水産	ノロ	月2	6月26日	7月10日		7月21日	7月27日							
		大腸菌	月1	6月26日	7月10日		7月21日	7月27日							
的矢かき 的矢岩牡蠣	佐藤養殖場	ノロ	月2	7月4日	7月7日	7月16日		入荷終了							
		大腸菌	月1		7月7日		入荷終了								
相生かき2倍体/3倍体 松宝	松下水産	ノロ	月2		7月7日		7月23日								
		大腸菌	月1		7月9日										
波紋	宏栄水産	ノロ	月2			7月17日		7月31日							
		大腸菌	月1					7月31日							
惑香/田島	マルコ 水産(有)	ノロ	月2	7月6日	入荷なし	7月17日		7月27日		7/23入荷開始					
		大腸菌	月1	6月30日	入荷なし			7月27日							
波月	白八 八木	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし							
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし							
赤穂クリスタルブラン	光栄水産 赤穂市漁協	ノロ	毎週		7月6日	7月13日	7月21日	7月27日							
		大腸菌	月2			7月17日									
豊前海	恒美丸	ノロ	月2		7月6日		7月20日	7月24日							
		大腸菌	月1	7月2日											
からつんカキ 綺	吉見丸	ノロ	月2		7月7日	入荷終了	7月15日								
		大腸菌	月1	6月17日		入荷終了	7月17日								
みるく 糸島サウンド/サンセット ビュージェット/コフィン	㈱アクア グローバル フーズ	ノロ	毎週	6月30日	7月7日	7月14日	7月22日	7月28日							
		大腸菌	毎週	7月2日	7月9日	7月16日	7月24日	7月31日							
大入島オイスター	新栄丸	ノロ	週2	6月23日		7月15日				7/16入荷					
		大腸菌	週1	6月24日		7月18日									
リプルオイスター あまべ牡蠣	㈱リプル	ノロ	月2	7月3日	7月10日	7月17日	7月24日	7月31日							
		大腸菌	月1	6月30日				7月28日							
オリーブオイスター	江岡水産	ノロ	月2	7月3日	7月11日	7月17日	7月24日								
		大腸菌	月1		7月7日										
五島列島真牡蠣 五島列島岩牡蠣椿	㈱マルオト	ノロ	月2	7月1日	7月7日	7月14日	7月22日	7月30日							
		大腸菌	月1	7月3日											
不知火オイスター 八代オイスター	鏡の漁師	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし							
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし							
隠岐ひかり	中上養殖場	ノロ	月2	6月25日	入荷終了	入荷なし	入荷なし	入荷なし							
		大腸菌	月1	6月25日	入荷終了	入荷なし	入荷なし	入荷なし							

- ・必ず証明書の検査日を記入する事
- ・大腸菌群等は月1回、ノロは最低2週に1回(基本毎週)
- ・検査報告書はファイリングして必ず保管する事
- ・メールで報告

第 126G020881-001 号

試験成績証明書

2026 年 7 月 30 日

依頼者 昆布森漁業協同組合 殿

2026 年 7 月 28 日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

厚生労働省登録検査機関
一般財団法人 日本食品検査
札幌検査所
札幌市中央区北一条西 21-8-17
ラボビル

記

供試品	カキ（コンブモリ）カラツキ
検体に 関する 附帯事項	—

※検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	ノロウイルス	陰性	—	—	* 1
試験方法					
* 1: Real-time PCR法（感染性推定法）					
以下余白					

この試験成績の内容を転載する場合は、本法人の承認を得てください。 (1 枚中 1)

検査結果報告書

令和8年7月8日

依頼者名 昆布森漁業協同組合 総務指導部総務課 殿

当社に御依頼された試供品について、下記の通り結果を御報告申し上げます。

釧路食品検査センター

北海道釧路市昭和町2丁目5番地3

TEL 0154-62-4101

FAX 0154-52-4103

試 供 品	生食用かき(殻がき)	NO. 1	中居向 政美
試 験 日	令和8年7月8日		
検 査 結 果			
一般生菌数(/g)	<300		
大腸菌E-Coli(/100g)	<18		
腸炎ビブリオ(/100g)	<3		
病原性大腸菌O157(/25g)	陰性		
検 査 方 法			
一般生菌数	標準寒天培地による定量試験		
大腸菌E-Coli	EC発酵試験管によるMPN法		
腸炎ビブリオ	アルカリペプトン水によるMPN法		
病原性大腸菌O157	ノボピオシン加mECブイヨンにて増菌培養後 CT-SMAC平板にて分離培養		

留意点 本文書は貴社の衛生管理上の目安の数値であり分析方法は必ずしも食品衛生検査方針に基づく公定法とは限らず厳格な数値及び公的な文章が必要な場合は専門の検査機関にてご依頼をお願い致します。

検査結果報告書

令和8年7月6日

依頼者名 昆布森漁業協同組合 総務指導部総務課 殿

当社に御依頼された試供品について、下記の通り結果を御報告申し上げます。

釧路食品検査センター

北海道釧路市昭和町2丁目4番地3
TEL 0154-52-4101
FAX 0154-52-4103

試 供 品	海水	NO. 1	中居向 政美
試 験 日	令和8年7月6日		
検 査 結 果			
一般生菌数 (/g)		<300	
大腸菌群 (/100ml)		<1.8	
検 査 方 法			
一般生菌数		標準寒天培地による定量試験	
大腸菌群 (/100ml)		BGLBによる定性試験 (液体培地法)	

留意点 本文書は食社の衛生管理上の目安の数値であり分析方法は必ずしも食品衛生検査方針に基づく公定法とは限らず厳格な数値及び公的な文章が必要な場合は専門の検査機関にてご依頼をお願い致します。

貝毒検査結果報告

令和08年 7月 28日

5	4	3	2	1
村上				

釧路支店・品質管理部 御中

海域名 釧路中部

漁協名 加工場

検査 検体名

採捕日

麻・中

麻・可

確定日

下・可

下・検

確定日 備考

昆布森漁協

自主 力弁

07/27

-


020

07/28

ND

-

07/28 11:49





FAX番号 0153-52-2600


送信年月日	2026年 7月 27日		
件名	ノロウイルスの検査結果について		
宛先	厚岸漁業協同組合 様		
枚数	送信票を含めて 1 枚		
送信者	検査施設	(株) ミロクメディカルラボトリー 長野県佐久市印内659-2	
	担当者	棚 成子	
	お問い合わせ先	電話番号	0267-54-2442
		FAX	0267-54-2444
		e-mail	mml-idenzhi@miroku-lab.co.jp

検査結果は下記のとおりです。

記

受付日	2026年 7月 27日
検査日	2026年 7月 27日
検体名	殻付かき
ノロウイルス 検査結果 ※	(一)
検査報告 査託元	OMリサーチ&コンサルティング株式会社 札幌市中央区北3条東2丁目2-22 ひがしビル3階 電話 011-252-1717 FAX 011-252-1718
※ (一) はノロウイルスが検出されなかった(陰性)表記です。	





【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

広田湾漁業協同組合 米崎支所 御中

2026年8月1日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-12-3
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0049 東京都千代田区神田富山町3-1-1
TEL 03(5207)8196 FAX 03(5207)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年7月31日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】殻付カキ	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法 等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年7月30日

報告書番号	20260731-0-8-31-74-830005-1-1-1 (242872)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

釜石湾漁業協同組合 白浜浦支所 御中

2026年8月1日

検査施設名 株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地113F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年7月31日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年7月30日

報告書番号	20260731-0-7-31-74-830002-1-1-1 (242871)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

第 226G019811-001 号


試験成績証明書

2026 年 7 月 28 日

依頼者 岩手県漁業協同組合連合会 殿

2026 年 7 月 27 日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

厚生労働省登録検査機関
一般財団法人 日本食品検査
仙台検査所
仙台市宮城野区高砂 1-24-18



記

供試品	まがき
検体に 関する 附帯事項	生産海域名：岩手県釜石湾海域 採捕年月日：2026年7月26日 採捕場所：白浜沖

※検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	麻痺性貝毒	< 2. 0	MU/g	2. 0	* 1
試験方法					
* 1: 食品衛生検査指針理化学編厚生省生活衛生局監修 1991					
以下余白					

この試験成績の内容を転載する場合は、本法人の承認を得てください。

(1 枚中 1)

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

広田湾漁業協同組合 小友支所 御中

2026年8月1日

検査施設名

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市青葉区扇町2-15-3

東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-17-7

仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第111-003号

TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年7月31日
試験特記	
試験品 / 検査項目	
検査結果	
【試験品】 殻付カキ	
ノロウイルス 検出されず（陰性）	
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年7月30日

報告書番号	20260731-0-10-31-74-830006-1-1-1 (242874)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

(有)片倉商店 御中

2026年8月3日

検査施設名 株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-12-13
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-16-1
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年8月1日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	
【試験品】生食用殻かき			
ノロウイルス		検出されず (陰性)	
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。		
試験品特記	製造年月日：2026年7月31日 採取海域：女川湾（石浜）		

報告書番号	20260801-0-5-31-74-700170-0-1-1 (242908)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

(有)片倉商店 御中


2026年7月27日

仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
 株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3番地1111
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年7月24日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】生食用殻カキ			生食用かき
細菌数 (生菌数)	40	以下CFU/g	検査基準: 5.0×10^4 CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli	18未満	MPN/100g	検査基準: 230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ	3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日: 2026年7月23日 採取海域: 宮城県産 (石巻一女川)		

報告書番号	20260724-0-18-31-1-700170-0-1-1 (242648)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫



6/07/30/木 12:35

南三陸漁業生産組合 カキ部会

2026年 7月30日 10時00分

宮城県漁協 気仙沼支所

26-07-30;09:49

宮城県公衆衛生協会

FAX番号:0226-28-9789

P.001

志津川支所

;02262440/1

1/ 1

気仙沼総合支所

;022 778 8835

5/ 6

1128008427-1
2026年7月30日

試験検査成績書

〒988-0021

宮城県気仙沼市港町503-6

宮城県漁業協同組合 気仙沼総合支所 様

食品衛生監視検査機関



一般財団法人

宮城県公衆衛生協会理事



〒981-3111 仙台市泉区松森字堤下7番地の1

Tel. 022-771-4722

受付年月日	2026年7月27日	受付番号	U26004567
試料名	生かき（剥き身） 宮城県漁協 志津川支所 志津川湾海域		
特記事項			

依頼された試料の試験検査結果は、以下のとおりです。


検査項目	検査結果	検査方法	注
ノロウイルス	陰性	逆転写-遺伝子増幅法 (RT-PCR法)	
— 以上 —			

備考

管理No. 0728-103

本内容をご利用になる際は当協会の承諾を必要とする場合があります。

検査担当者：及川



検査結果報告書

津田宇水産株式会社 様

受付No: 西兵庫26427348

登録衛生検査所
計量証明事業所(濃度)株式会社 関西環境
本社・研究所 〒599-8276 大阪府堺市東区西田 2-27
西兵庫営業所 電話 (0791)49

検査責任者 山里



2026年 7月27日

2026年 7月21日に提出された試料についての検査結果を次の通りご報告いたします。

試料名 : からつきかき(三倍体)

検査項目 : 一般生菌数、E. coli、腸炎ビブリオ、ノロウイルス

・検査結果・

検査項目		試料名	からつきかき(三倍体)
一般生菌数(個/g)			300未満
E. coli(MPN/100g)	最確数		18未満
腸炎ビブリオ(MPN/g)	最確数		3未満
ノロウイルス(GI)	RT-PCR法		陰性
ノロウイルス(GII)	RT-PCR法		陰性
ー 以下 余白 ー			
【備考】姫路市東部海域かき 成分規格基準及び検査方法は食品衛生法(食品、添加物等の規格基準)の規定による。			



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社イムテス 御中

2026年7月16日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-14
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8472
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-10
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年7月14日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 的矢シングルオイスター (佐藤養殖場様)	
ノロウイルス 検出されず (陰性)	
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	

報告書番号	20260714-0-37-31-74-200113-0-1-1 (242210)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

検査結果報告書

有限会社宏栄水産 様

総合衛生コンサルタント

(株)スベック

徳島県衛生検査所登録第30号
〒771-0142 徳島県徳島市川内町沖島85-1

TEL (088) 666-3339

FAX (088) 666-3338

試験項目	ノロウイルス検査 (RT-PCR法)
受付日	令和8年7月27日

検査結果

検体名	検査結果	検査方法
生牡蠣	陰性	備考欄参照

特記事項： 検査方法「食安監発1022第1号「ノロウイルスの検出法」に基づく」

上記の通り報告いたします。

令和8年7月31日

検査責任者



検査結果報告書

有限会社宏栄水産 様

総合衛生コンサルタント

(株)スズキ

徳島県衛生検査所登録第30号

〒771-0142 徳島県徳島市川内町沖島85-1

TEL (088) 666-3339

FAX (088) 666-3338

試験名	食品細菌検査
受付日	令和8年7月27日
製造者	相生市漁業協同組合 宏栄水産

検査結果 (1g中)

品名・名称	一般生菌数	E. coli (MPN法)	腸炎ビブリオ (MPN法)
生牡蠣	610	18 ↓ /100g	3.0 ↓ /g

食品衛生法による衛生指導基準 (1g当り)		検査法: 食品衛生検査指針 微生物編に基づく			
食品	一般生菌数	大腸菌群	黄色ブドウ球菌	腸炎ビブリオ	サルモネラ
刺身	10万 ↓	陰性	陰性	陰性	
すし種	10万 ↓	陰性	陰性	陰性	
惣菜	加熱したもの	1万 ↓	陰性	陰性	
	非加熱のもの	10万 ↓	陰性		陰性
豆腐	包装豆腐	1,000 ↓	陰性		
	その他	10万 ↓	陰性	陰性	
タマゴ豆腐		1,000 ↓	陰性		陰性
弁当	すし類	10万 ↓	陰性	陰性	陰性
	幕の内	10万 ↓	陰性	陰性	陰性
ゆでめん		1万 ↓	陰性	陰性	
生菓子		10万 ↓	陰性	陰性	
調理パン		10万 ↓	陰性	陰性	陰性
漬け物		1万 ↓	陰性	陰性	

特記事項: 検査方法: 食品衛生検査指針(微生物編)2015年版 準拠
単位: CFU/g (一般生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌)
(その他検査項目は適宜検査方法による。)

上記の通り報告いたします。

令和8年7月31日

検査責任者



分析結果報告書

報告書No.FC270036-001-1

2026 年 7 月 27 日

マルコ水産有限会社 様

株式会社

食品机械

〒592-8334 堺市西区浜寺石津町中二丁目6番34号

Tel 072-243-3932 Fax 072-280-3257

件名	生牡蠣検査
施設名	—
採取場所	広島県東部海域
試料名	殻付き牡蠣
採取日	2026 年 7 月 20 日
受付方法	郵送

御依頼を受けました試料の分析結果を下記のとおり報告致します。

[illegible]

試験結果が「〇〇未満」の場合の〇〇は、定量下限値を示す。

備考

分析結果報告書

報告書No.FC270035-001-1

2026 年 7 月 27 日

マルコ水産有限会社 様

株式会社 株式会社 N

食品分析

〒592-8334 堺市西区湊寺石津町中二丁目6番34号

Tel 072-243-8832 Fax 072-280-3257

件 名	生牡蠣検査
施 設 名	—
採 取 場 所	広島県東部海域
試 料 名	殻付き牡蠣
採 取 日	2026 年 7 月 20 日
受 付 方 法	郵送

御依頼を受けました試料の分析結果を下記のとおり報告致します。

[illegible]

備 考	製造年月日:2026年7月20日 検査基準:10コピー以上で陽性 1ロット1検査で行いました。
-----	--

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

赤穂市漁業協同組合 御中

2026年7月27日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町4番11号
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年7月24日
試験特記	
試験品 / 検査項目	
検査結果	
【試験品】坂越産生食用むき身牡蠣	
ノロウイルス	
検出されず（陰性）	
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年7月22日 三倍体

報告書番号	20260724-0-56-31-74-200009-1-1-1 (242584)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社アクアグローバルフーズ 御中

2026年7月28日

検査施設名 株式会社 日本微生物検査研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-13番3号
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3-4番地1号
TEL 022(783)8471 FAX 0281(783)8133
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197
仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年7月27日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】福岡県糸島産岩牡蠣	
ノロウイルス 検出されず (陰性)	
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年7月25日

報告書番号	20260727-0-1-31~74-100028-1-1-1 (242713)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫



検査報告書

2026年07月31日

依頼者名 株式会社アクアグローバルフーズ

検体名 福岡県糸島産岩牡蠣

受付日 2026年07月27日

検査日 2026年07月27日

製造日 2026年07月25日

消費期限 2026年07月28日

厚生労働大臣登録検査機関

登録衛生検査機関

株式会社 アルプ

〒920-8217石川県金沢市延暦町309番地

Tel. 076-237-4267 Fax 076-237-3168

ご依頼いただきました検体の検査結果は以下のとおりです。

検査結果

検査項目	結果値	基準値	単位
細菌数	6,800	50,000以下	/g
大腸菌最確数	18 未満	230以下	/100g
腸炎ヒブリア最確数	15	100以下	/g


検査方法:食品、添加物等の規格基準にかかわる検査法に準拠

【備考】

適否: 食品衛生法で定める、生食用カキの規格基準に適合する。

本検査報告書を他に掲載するときは、弊社の承認を受けて下さい。

●08182_050001_20250727_202607270027



【 食品検査報告書 】

合同会社 新栄丸 御中

2026年7月18日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8473
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1丁目1番1号
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年7月14日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】大入島オイスター			
細菌数 (生菌数)	5.6× 10 ²	CFU/g	検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli	18未満	MPN/100g	検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ	3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2026年7月11日		

報告書番号	20260714-0-2-31-1-200058-1-1-1 (242215)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

2026年7月31日

厚生労働省 労働衛生検査所
〒428-0007 静岡県島田市 (0547) 46-2348
TEL (0547) 46-2348 FAX (0547) 46-2348

食品検査

〒428-0007 静岡県島田市
TEL (0547) 46-2348 FAX (0547)



檢査責任者森田

株式会社 リブル 様

2026年7月24日に依頼されました試料の検査成績は下記の通りです。

門

厚生労働省 登録衛生検査所 (株)中部衛生検査所 (静岡県静岡市)
〒428-0007 静岡県静岡市 46-2348 FAX (0547) 46-2343
TEL (0547) 46-2348

[illegible]

検査方法：食品衛生法成分規格検査
生菌数：混釈培養法
E.coli：腸炎ビブリオ：MPN法
腸管出血性大腸菌O157：厚生

森



6/07/30 11:48

カブシカイシャ マルオ

81959453264

#146

ページ 01/01

日本微生物研究所 TEL:022-783-8471 FAX:022-783-8433

2026 7/30 0:10 Page 02

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社 マルオ 御中

2026年7月30日

仙台市衛生検査所登録第1号

厚生労働省食品衛生登録検査機関

計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号

検査施設名

株式会社

日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-2-13 3F

TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433

東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富士町1-1-37

TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年7月29日
試験特記	
試験品 / 検査項目	
検査結果	
【試験品】長崎県五島列島産牡蠣（生食用）	
ノロウイルス	
検出されず（陰性）	
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年7月27日

報告書番号	20260729-0-5 31-74-110065-1-1-1 (242757)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫