

1. 従業員											
ノロ検査	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌等検査											
・陰性証明が届いた日付を記入											
2. 水槽											
水槽①	水槽②	水槽③	水槽④	水槽⑤	水槽⑥	水槽⑦					
ノロ検査	-	-	-	-	-	-					
大腸菌等検査											
・水質検査は陰性証明が届いた日付を記入											
・水槽洗浄は洗浄した日付を記入											
3. 牡蠣											
検査主体	種別	頻度	1W	2W	3W	4W	5W	貝毒	備考		
仙鳳趾	仲居向水産	ノロ	毎週	8月6日					8月4日		
		大腸菌	月1	8月5日							
マルえもん	越野水産	ノロ	毎週	8月3日							
		大腸菌	月1								
知内かき	西村漁業部	ノロ	月2	8月6日							
		大腸菌	月1	8月6日							
りくたかPremium Oyster べっこオイスター	広田湾漁協 米崎支所	ノロ	毎週	入荷なし							
		大腸菌	月1	入荷なし							
尾崎牡蠣	岩手県釜石	ノロ	月2	8月1日					8月4日		
		大腸菌	月1								
広田湾	広田湾小友支所	ノロ	毎週	8月1日							
		大腸菌	月1	8月3日							
女川 オイスターファーム	片倉商店	ノロ	毎週	8月3日							
		大腸菌	月2	7月27日							
モンサンリック	南三陸漁業 生産組合	ノロ	毎週	8月6日							
		大腸菌	月2	8月6日							
スペシャルズ津田宇	津田宇水産	ノロ	月2	7月27日							
		大腸菌	月1	7月27日							
的矢かき 的矢岩牡蠣	佐藤養殖場	ノロ	月2	8月7日							
		大腸菌	月1	8月7日							
相生かき2倍体/3倍体 松宝	松下水産	ノロ	月2	入荷なし							
		大腸菌	月1	入荷なし							
波紋	宏栄水産	ノロ	月2	入荷なし							
		大腸菌	月1	入荷なし							
惑香/田島	マルコ 水産(有)	ノロ	月2	7月27日							
		大腸菌	月1	7月27日							
波月	白八 八木	ノロ	月2	入荷なし							
		大腸菌	月1	入荷なし							
赤穂クリスタルブラン	光栄水産 赤穂市漁協	ノロ	毎週	8月1日							
		大腸菌	月2								
豊前海	恒美丸	ノロ	月2								
		大腸菌	月1								
からつんカキ 綺 みるぐ	吉見丸	ノロ	月2	8月4日							
		大腸菌	月1								
糸島サウンド/サンセット ビュージェット/コフィン	㈱アクア グローバル フーズ	ノロ	毎週	8月4日							
		大腸菌	毎週	8月6日							
大入島オイスター	新栄丸	ノロ	週2	8月4日							
		大腸菌	週1								
リプルオイスター あまべ牡蠣	㈱リプル	ノロ	月2	8月7日							
		大腸菌	月1								
オリーブオイスター	江岡水産	ノロ	月2	8月4日							
		大腸菌	月1								
五島列島真牡蠣 五島列島岩牡蠣椿	㈱マルオト	ノロ	月2	8月4日							
		大腸菌	月1								
不知火オイスター 八代オイスター	鏡の漁師	ノロ	月2	入荷なし							
		大腸菌	月1	入荷なし							
隠岐ひかり	中上養殖場	ノロ	月2	入荷なし							
		大腸菌	月1	入荷なし							

- ・必ず証明書の検査日を記入する事
- ・大腸菌群等は月1回、ノロは最低2週に1回(基本毎週)
- ・検査報告書はファイリングして必ず保管する事
- ・メールで報告

第 126G022260-001 号

試験成績証明書

2026 年 8 月 6 日

依頼者 昆布森漁業協同組合 殿

2026 年 8 月 4 日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

厚生労働省登録検査機関
一般財団法人 日本食品検査
札幌検査所
札幌市中央区北一条西 21-3-17
ラボビル



記

供試品	カキ（コンブモリ）カラツキ
検体に 関する 附帯事項	—

※検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	ノロウイルス	陰性	—	—	※ 1
試験方法					
※ 1: Real-time PCR法（感染性推定法）					
以下余白					

この試験成績の内容を転載する場合は、本法人の承認を得てください。（ 1 枚中 1 ）

検査結果報告書

令和8年8月5日

依頼者名 昆布森漁業協同組合 総務指導部総務課 殿

当社に御依頼された試供品について、下記の通り結果を御報告申し上げます。

釧路食品検査センター

北海道釧路市昭和町2丁目5番地3

TEL 0154-52-4101

FAX 0154-52-4103

試 供 品	生食用かき(殻がき) NO. 1	中居向 政美
試 験 日	令和8年8月3日	
検 査 結 果		
一般生菌数(/g)	<300	
大腸菌E-Coli(/100g)	<18	
腸炎ビブリオ(/100g)	<3	
病原性大腸菌O157(/25g)	陰性	
検 査 方 法		
一般生菌数	標準寒天培地による定量試験	
大腸菌E-Coli	EC発酵試験管によるMPN法	
腸炎ビブリオ	アルカリペプトン水によるMPN法	
病原性大腸菌O157	ノボバイオシン加mECブイヨンにて増菌培養後 CT-SMAC平板にて分離培養	

留意点 本文書は貴社の衛生管理上の目安の数値であり分析方法は必ずしも食品衛生検査方針に基づく公定法とは限らず厳格な数値及び公的な文章が必要な場合は専門の検査機関にてご依頼をお願い致します。

検査結果報告書

令和8年8月5日

依頼者名 昆布森漁業協同組合 総務指導部総務課 殿

当社に御依頼された試供品について、下記の通り結果を御報告申し上げます。

釧路食品検査センター

北海道釧路市昭和町2丁目1番地3
TEL 0154-52-4101
FAX 0154-52-4103

試 供 品	海水	NO. 1	中居向 政美
試 験 日	令和8年8月3日		
検 査 結 果			
一般生菌数(/g)		<300	
大腸菌群(/100ml)		<1.8	
検 査 方 法			
一般生菌数		標準寒天培地による定量試験	
大腸菌群(/100ml)		BGLBによる定性試験(液体培地法)	

留意点 本文書は食社の衛生管理上の目安の数値であり分析方法は必ずしも食品衛生検査方針に基づき公定法とは限らず厳格な数値及び公的な文章が必要な場合は専門の検査機関にてご依頼をお願い致します。

貝毒検査結果報告

令和08年 8月 4日

5	4	3	2	1
付上				

釧路支店・品質管理部 御中

海域名 釧路中部

漁場名 加工場

検査 検体名

昆布森漁協

自主 牡

採捕日

08/03

麻・中

-

麻・可

<2.0

確定日

08/04

下・可

ND


下・統

-

確定日

08/04 1210

備考





FAX番号 0153-52-2600

送信年月日	2026年 8月 3日		
件名	ノロウイルスの検査結果について		
宛先	厚岸漁業協同組合 様		
枚数	送信票を含めて 1 枚		
送信者	検査施設	(株) ミロクメディカルラボトリー 長野県佐久市印内659-2	
	担当者	櫻 成子	
	お問い合わせ先	電話番号	0267-54-2442
		FAX	0267-54-2444
		e-mail	munl-idenshi@miroku-lab.co.jp

検査結果は下記のとおりです。

記

受付日	2026年 8月 3日
検査日	2026年 8月 3日
検体名	殻付かき
ノロウイルス 検査結果 ※	(一)
検査報告 査託元	OMリサーチ&コンサルティング株式会社 札幌市中央区北3条東2丁目2-22 ひがしビル3階 電話 011-252-1717 FAX 011-252-1718

※ (一) はノロウイルスが検出されなかった(陰性)表記です。



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

西村漁業部 御中

2026年8月6日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
 株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-15-1
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8478
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3-1-1
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年8月5日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】北海道産殻付かき	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準: 10コピー以上で陽性 検査法: リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日: 2026年8月3日 海域: 知内海域

報告書番号	20260805-0-16-31-74-200001-1-1-1 (242980)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫



検査報告書

2026年08月06日

依頼者名 北海道 西村漁業部

検体名 カキ

受付日 2026年08月03日
検査日 2026年08月03日

厚生労働大臣登録検査機関

登録衛生検査機関

株式会社 アルプ

〒920-8217石川県金沢市津田町309番地
Tel. 076-237-4287 Fax 076-237-3168

ご依頼いただきました検体の検査結果は以下のとおりです。

検査結果

検査項目	結果値	基準値	単位
細菌数	300 以下	50,000以下	/g
大腸菌最確数	18 未満	230以下	/100g
腸炎ビブリオ最確数	3 未満	100以下	/g

検査方法: 食品、添加物等の規格基準にかかわる検査法に準拠


【備考】

適否: 食品衛生法で定める、生食用カキの規格基準に適合する。

本検査報告書を他に掲載するときは、弊社の承認を受けて下さい。

●10760_050001_20260803_202608030143





送 26-08-01;12:25 ; 広田湾漁協 米崎・小友支所

©日本微生物研究所 TEL:022-783-8471 FAX:022-783-8433

▲ 山小三

;0192563512

1/ 2

2026 8/ 1 10:16 Page 02

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

広田湾漁業協同組合 米崎支所 御中

2026年8月1日

検査施設名

仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第111-005号

株式会社

日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-12-31 電話 022(783)8471 FAX 022(783)8433

東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3-4-3 電話 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年7月31日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付カキ	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法 等	検査基準: 10コピー以上で陽性 検査法: リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日: 2026年7月30日

報告書番号	20260731-0-8-31-74-830005-1-1-1 (242872)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

釜石湾漁業協同組合 白浜浦支所 御中

2026年8月1日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地113F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年7月31日
試験特記	
試験品 / 検査項目	
検査結果	
【試験品】 殻付カキ	
ノロウイルス	
検出されず（陰性）	
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年7月30日

報告書番号	20260731-0-7-31-74-830002-1-1-1 (242871)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

第 226G021129-001 号

試験成績証明書

依頼者 岩手県漁業協同組合連合会 殿

2026 年 8 月 4 日

2026 年 8 月 3 日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

厚生労働省登録検査機関
一般財団法人 日本食品検査
仙台検査所
仙台市宮城野区高砂 1-24-18



記

供試品	まがき
検体に 関する 附帯事項	生産海域名：岩手県釜石湾海城 採捕年月日：2026年8月2日 採捕場所：白浜沖

※検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	麻痺性貝毒	< 2.0	MU/g	2.0	* 1
試験方法					
* 1: 食品衛生検査指針理化学編厚生省生活衛生局監修 1991					
以下余白					

この試験成績の内容を転載する場合は、本法人の承認を得てください。

(1 枚中 1)

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

広田湾漁業協同組合 小友支所 御中

2026年8月1日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-10
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3-10-1
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年7月31日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年7月30日

報告書番号	20260731-0-10-31-74-830006-1-1-1 (242874)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

広田湾漁業協同組合 小友支所 御中

2026年8月3日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年7月29日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】殻付カキ（冷凍）			生食用かき
細菌数（生菌数）	70	以下CFU/g	検査基準:5.0×10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli	18未満	MPN/100g	検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ	15	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
腸管出血性大腸菌O157	陰性	/25g	増菌培養法・定性法
試験品特記	検体採取日:2026年7月28日		

報告書番号	20260729-0-10-31-1-830006-1-1-1 (242788)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

(有)片倉商店 御中

2026年8月3日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第F111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11号F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年8月1日
試験特記	
試験品 / 検査項目	
検査結果	
【試験品】生食用殻かき	
ノロウイルス	
検出されず（陰性）	
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年7月31日 採取海域：女川湾（石浜）

報告書番号	20260801-0-5-31-74-700170-0-1-1（242908）	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

(有)片倉商店 御中

2026年7月27日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
 株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地1101F
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年7月24日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】生食用殻カキ			生食用かき
細菌数 (生菌数)	40	以下CFU/g	検査基準: 5.0×10^4 CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E.coli	18未満	MPN/100g	検査基準: 230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ	3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日: 2026年7月23日 採取海域: 宮城県産 (石巻一女川)		

報告書番号	20260724-0-18-31-1-700170-0-1-1 (242648)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

2026/08/06/木 13:06

南三陸漁業生産組合 カキ部会

FAX番号:0226-28-9789

P.002/002

2026年 8月 6日 11時12分; 宮城県漁協 志津川 支所

志津川支所

;0226-28-9789

C. 1 # 1 / 1

26-08-06;09:48 ; 宮城県公衆衛生協会

漁協志津川総合支所

;022 776 8835

5/ 6

H26008798-1

2026年8月6日

試験検査成績書

〒988-0021

宮城県気仙沼市港町503-6

食品衛生登録検査機関

一般財団法人

宮城県公衆衛生協会理研



宮城県漁業協同組合 気仙沼総合支所 様

〒981-3111 仙台市泉区松森字堤下7番地の1

TEL 022-771-4722

受付年月日	2026年8月3日	受付番号	U26004760
試料名	生かき(剥き身) 宮城県漁協 志津川支所 志津川湾海城		
特記事項			

依頼された試料の試験検査結果は、以下のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法	注
ノロウイルス	陰性	逆転写-遺伝子増幅法 (RT-PCR法)	
- 以上 -			


備考


資料No.0004-006

本内容をご利用になる際は当協会の承認を必要とする場合があります。

検査担当者: 及川

1/1





検査結果報告書

津田宇水産株式会社 様

受付№:西兵庫26427348

登録衛生検査所
計量証明事業所(濃度)株式会社 関西環境
本社・研究所 〒599-8276 大阪府堺市東区西山 4-27
西兵庫営業所 電話 (0791)49-1111

検査責任者 山里



2026年 7月27日

2026年 7月21日に提出された試料についての検査結果を次の通りご報告いたします。


試料名 : からつきかき (三倍体)

検査項目 : 一般生菌数、E. coli、腸炎ビブリオ、ノロウイルス

・検査結果・

試料名		からつきかき (三倍体)
検査項目		
一般生菌数 (個/g)		300未満
E. coli (MPN/100g)	最確数	18未満
腸炎ビブリオ (MPN/g)	最確数	3未満
ノロウイルス (GI)	RT-PCR法	陰性
ノロウイルス (GII)	RT-PCR法	陰性
ー 以下 余白 ー		
【備考】姫路市東部海域かき 成分規格基準及び検査方法は食品衛生法 (食品、添加物等の規格基準) の規定による。		

※分析機関：株式会社 日本微生物研究所



第20260803-9048号

〒517-0204

志摩市磯部町の矢889

有限会社 佐藤養殖場

様

株式会社イムテス

TEL(0596)65-7711 FAX(0596) 65-7717

三重県伊勢市小木町12-1



食 品 検 査 結 果 報 告 書

製品名	生食用岩かき		
受付日	2026年8月3日	報告日	2026年8月6日
保管温度	-	保管日数	-
検査日	2026年8月3日		
製造年月日	-	Lot No.	-

以下のように検査結果を報告致します

項目名	検査結果	単位	三重県(指導要領の衛生基準)	検査方法
一般生菌数	<300	cfu/g	10,000/g以下	食品衛生検査指針による
大腸菌MPN	<18	/100g	100/100g以下	食品衛生検査指針による
腸炎ビブリオMPN	<3.0	/g	むき身100/g以下	食品衛生検査指針による
備考				

分析結果報告書

報告書No.FC270035-001-1

2026 年 7 月 27 日

マルコ水産有限会社 様

株式会社 株式会社

食品飲料加工

〒592-8334 堺市西区湊寺石津町中二丁目6番34号

Tel 072-243-3532 Fax 072-280-3257

件 名	生牡蠣検査
施 設 名	—
採 取 場 所	広島県東部海域
試 料 名	殻付き牡蠣
採 取 日	2026 年 7 月 20 日
受 付 方 法	郵送

御依頼を受けました試料の分析結果を下記のとおり報告致します。

[illegible]

備考

製造年月日:2026年7月20日
検査基準:10コピー以上で陽性
1ロット1検査で行いました。

2026 年 7 月 27 日

〒592-8334 堺市西区浜寺石津町中二丁目6番34号
Tel 072-243-3332 Fax 072-280-3257

備考

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

赤穂市漁業協同組合 御中

2026年8月1日

検査施設名 株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町 2-1-1 3F
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町 4-1-1
仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年7月31日
試験特記	
試験品 / 検査項目	
検査結果	
【試験品】 坂越産生食用むき身牡蠣	
ノロウイルス	
検出されず（陰性）	
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年7月30日 三倍体

報告書番号	20260731-0-52-31-74-200009-1-1-1 (242882)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社 山小三 御中

2026年8月4日

検査施設名 株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年8月3日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 からつんカキ 綺 (三倍体)	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	サンプリング日：2026年8月1日

報告書番号	20260803-0-4-31-74-100030-1-1-1 (242927)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社アクアグローバルフーズ 御中

2026年8月4日

検査施設名

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-3番6号

東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町4-1番1号

TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438

TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年8月3日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 福岡県糸島産岩牡蠣	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年8月1日

報告書番号	20260803-0-24-31-74-100028-1-1-1 (242944)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

検査報告書

2026年08月06日

依頼者名 株式会社アクアグローバルフーズ

検体名 福岡県糸島産岩牡蠣

受付日 2026年08月03日
検査日 2026年08月03日
製造日 2026年08月01日
消費期限 2026年08月04日

厚生労働大臣登録検査機関
登録衛生検査機関
株式会社 
〒920-8217石川県金沢市花田町309番地
Tel. 076-237-4287 / Fax 076-237-3168

ご依頼いただきました検体の検査結果は以下のとおりです。

検査結果

検査項目	結果値	基準値	単位
細菌数	300 以下	50,000以下	/g
大腸菌最確数	18 未満	230以下	/100g
腸炎ビブリオ最確数	3 未満	100以下	/g


検査方法:食品、添加物等の規格基準にかかわる検査法に準拠

【備考】

適否: 食品衛生法で定める、生食用カキの規格基準に適合する。

本検査報告書を他に掲載するときは、弊社の承認を受けて下さい。

●08182_050001_20260803_202608030142



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

合同会社 新栄丸 御中

2026年8月4日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地113F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年8月3日
試験特記	
試験品 / 検査項目	
検査結果	
【試験品】大入島オイスター	
ノロウイルス	
検出されず（陰性）	
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年7月31日

報告書番号	20260803-0-2-31-74-200058-1-1-1 (242919)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

檢 查 成 績 書

2026年8月7日

リブル株式会社様

2026年8月7日に依頼されました試料の検査成績は下記の通りです。

食品検査

臨

厚登錄檢
生衛生檢
勞動衛生
省衛生所
登錄檢
(靜岡縣)
田島市
衛生檢
田島市
衛生檢
田島市

[illegible]

検査方法：ノロウイルス：食安監発1022第1号 平成25年10月22日の通知に準じた検査方法
超遠心法によるウイルス濃縮を用いたリアルタイムPCR法(定量)

森健

開く

ダウンロード



1

/1

− | +



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社オリーブオイスター 御中

2026年8月4日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-003号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区厩町2-11-3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町2-4番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年8月1日
試験特記	
試験品 / 検査項目	
検査結果	
【試験品】長浜海域牡蠣	
ノロウイルス	
検出されず（陰性）	
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年7月30日

報告書番号	20260801-0-19-31-74-200233-0-1-1 (242884)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社 マルオト 御中

2026年8月4日

検査施設名 株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-10 電話 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3-1-1 電話 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年8月3日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】長崎県五島列島産牡蠣（生食用）	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年8月1日

報告書番号	20260803-0-18-31-74-110065-1-1-1 (242945)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫