

1. 従業員														
ノロ検査	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌等検査	9月14日	9月14日		9月14日			9月14日	9月14日	9月14日	9月14日	9月14日		9月14日	9月14日
・陰性証明が届いた日付を記入														
2. 水槽		水槽①	水槽②	水槽③	水槽④	水槽⑤	水槽⑥	水槽⑦						
ノロ検査	-	-	-	-	-	-	-	-						
大腸菌等検査														
・水質検査は陰性証明が届いた日付を記入														
・水槽洗浄は洗浄した日付を記入														
3. 牡蠣	検査主体	種別	頻度	1W	2W	3W	4W	5W	貝毒	備考				
仙鳳趾	仲居向水産	ノロ	毎週	9月3日	9月10日				9月1日					
		大腸菌	月1						9月8日					
マルえもん	越野水産	ノロ	毎週	8月31日	9月7日									
		大腸菌	月1											
秀峰牡蠣 深海熟成牡蠣【碧】	イワムラ水産	ノロ	月2	9月3日	9月10日				8月26日					
		大腸菌	月1						9月14日					
知内かき	西村漁業部	ノロ	月2	9月3日										
		大腸菌	月1	9月4日										
尾崎牡蠣	岩手県釜石	ノロ	月2	9月5日	入荷終了				9月1日					
		大腸菌	月1	8月25日	入荷終了									
女川 オイスターファーム	片倉商店	ノロ	毎週	9月7日	9月14日									
		大腸菌	月2	8月26日	9月10日									
江戸前オイスター 爽夏	新富津漁協	ノロ	月2	9月1日					8月26日	9/10入荷予定				
		大腸菌	月1	9月4日										
スペシャルズ津田宇	津田宇水産	ノロ	月2	9月4日	9月11日									
		大腸菌	月1	9月4日	9月11日									
的矢かき 的矢岩牡蠣	佐藤養殖場	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし									
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし									
相生かき2倍体/3倍体 松宝	松下水産	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし									
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし									
波紋	宏栄水産	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし									
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし									
惑香/田島	マルコ 水産(株)	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし									
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし									
波月	白八 八木	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし									
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし									
赤穂クリスタルブラン	光栄水産 赤穂市漁協	ノロ	毎週	8月31日	9月7日									
		大腸菌	月2											
豊前海	恒美丸	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし									
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし									
からつんカキ 綺	吉見丸	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし									
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし									
みるく 糸島サウンド/サンセット ビュージェット/コフィン	㈱アクア グローバル フーズ	ノロ	毎週	入荷なし	8月25日					※ロッド毎の検査になります。				
		大腸菌	毎週	入荷なし	8月27日									
大入島オイスター	新栄丸	ノロ	週2	9月1日	入荷なし					9/17入荷再開予定				
		大腸菌	週1	8月19日	入荷なし									
リプルオイスター あまべ牡蠣	㈱リプル	ノロ	月2	9月4日	9月11日									
		大腸菌	月1	8月31日										
オリーブオイスター	江岡水産	ノロ	月2	9月4日	9月12日									
		大腸菌	月1	8月31日										
五島列島真牡蠣 五島列島岩牡蠣椿	㈱マルオート	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし									
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし									
不知火オイスター 八代オイスター	鏡の漁師	ノロ	月2	8月27日										
		大腸菌	月1	8月28日										

- ・必ず証明書の検査日を記入する事
- ・大腸菌群等は月1回、ノロは最低2週に1回(基本毎週)
- ・検査報告書はファイリングして必ず保管する事
- ・メールで報告

第 126G028395-001 号

試験成績証明書

2026 年 9 月 10 日

依頼者 昆布森漁業協同組合 殿

2026 年 9 月 8 日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

厚生労働省登録検査機関
一般財団法人 日本食品検査
札幌検査所
札幌市中央区北一条西 21-9-17
ラポビル



記

供試品	カキ（コンブモリ）カラツキ
検体に 関する 附帯事項	—

※検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	ノロウイルス	陰性	—	—	* 1
試験方法					
* 1: Real-time PCR法（感染性推定法）					
以下余白					

この試験成績の内容を転載する場合は、本法人の承認を得てください。 (1 枚中 1)

貝毒検査結果報告

令和8年 9月 8日

5	4	3	2	1
計				

釧路支店・品質管理部 御中

海域名 釧路中部

産協名 加工場

検査 枝体名

昆布森漁協

採捕日

09/07

麻・中

-

麻・可

<2.0

確定日

09/08

下・可


0.02

下・残

-

確定日 備考

09/09 1450





FAX番号 0153-52-2600

送信年月日	2026年 9月 7日		
件名	ノロウイルスの検査結果について		
宛先	厚岸漁業協同組合 様		
枚数	送信票を含めて 1 枚		
送 信 者	検査施設	(株) ミロクメディカルラボラトリー 長野県佐久市印内659-2	
	担当省	櫻 成子	
	お問い合わせ先	電話番号	0267-54-2442
		FAX	0267-54-2444
		e-mail	mml-idenshi@miroku lab.co.jp

検査結果は下記のとおりです。

記

受付日	2026年 9月 7日
検査日	2026年 9月 7日
検体名	般付かき
ノロウイルス 検査結果 ※	(一)
検査 報告 査 元	OMリサーチ&コンサルティング株式会社 札幌市中央区北3条東2丁目2-22 ひがしビル3階 電話 011-252-1717 FAX 011-252-1718
※ (一) はノロウイルスが検出されなかった(陰性)表記です。	



第 126G027133-001 号

試験成績証明書

2026 年 9 月 3 日

依頼者 森漁業協同組合 殿

2026 年 9 月 2 日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

厚生労働省登録検査機関
一般財団法人 日本食品検査
札幌検査所
札幌市中央区北一条西21-3-17
ラボビル

記

供試品	牡蠣
検体に関する 附帯事項	採取年月日：令和8年9月1日

※検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

試験成績				
No	試験項目	試験結果	単位	試験方法
1	ノロウイルス	陰性	—	*1
試験方法				
*1: Real-time PCR法 (感染性推定法)				
以下余白				

この試験成績の内容を転載する場合は、本法人の承認を得てください。

(1 枚中 1)

第 126G028745-001 号

試験成績証明書

2026 年 9 月 10 日

依頼者 森漁業協同組合 殿

2026 年 9 月 9 日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

厚生労働省登録検査機関
一般財団法人 日本食品検査
札幌検査所
札幌市中央区北一条西 21-3-17
ラボビル



記

供試品	牡蠣
検体に 関する 附帯事項	採取年月日：令和8年9月8日

※検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

試験成績				
No	試験項目	試験結果	単位	試験方法
1	ノロウイルス	陰性	—	*1
試験方法				
*1: Real-time PCR法 (感染性推定法)				
以下余白				

この試験成績の内容を転載する場合は、本法人の承認を得てください。

(1 枚中 1)

貝毒検査結果報告

令和08年 9月 14日

5	4	3	2	1

函館支店・品質管理部 御中

海域名 噴火湾南西部
漁協名 加工場

検査 検査体名	採取日	麻・中	麻・可	検定日	下・可	下・統	検定日	備考
自主 力半	09/08	-	<2.0	09/09	ND	-	09/09 1512	

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

(有)片倉商店 御中

2026年9月7日

検査施設名 株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1-1
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-1-1
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年9月5日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	
【試験品】生食用殻かき			
ノロウイルス		検出されず (陰性)	
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。		
試験品特記	製造年月日：2026年9月4日 採取海域：女川湾(石浜)		

報告書番号	20260905-0-10-31-74-700170-0-1-1 (243877)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

(有)片倉商店 御中

2026年9月14日

検査施設名
 株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433

東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3番地11-3F
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年9月12日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	
【試験品】生食用殻かき			
ノロウイルス		検出されず（陰性）	
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。		
試験品特記	製造年月日：2026年9月11日 採取海域：女川湾（石浜）		

報告書番号	20260912-0-4-31-74-700170-0-1-1（244235）	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

(有)片倉商店 御中

2026年9月10日

仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号

検査施設名

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433

東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町4番地1113F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年9月5日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】生食用殻かき			生食用かき
細菌数（生菌数）	1.2× 10 ²	以下CFU/g	検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E.coli	18未満	MPN/100g	検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ	28	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2026年9月4日 採取海域:女川湾(石浜)		

報告書番号	20260905-0-11-31-1-700170-0-1-1 (243878)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫



検査結果報告書

津田宇水産株式会社 様

受付№:西兵庫26427411

登録衛生検査所
計量証明の場所 (温度)

株式会社 関西環境

本社・研究所 〒599-8276 大阪府堺市東区西成 1-27
西兵庫営業所 電話 (0791)49-2633

検査責任者 山 里



2026年 9月11日

2026年 9月 7日に提出された試料についての検査結果を次の通りご報告いたします。

試料名 : からつきかき (三倍体)

検査項目 : 一般生菌数、E.coli、腸炎ビブリオ、ノロウイルス

・ 検査結果 ・

検査項目		試料名	からつきかき (三倍体)
一般生菌数 (個/g)			2000
E.coli (MPN/100g)	最確数		18未滴
腸炎ビブリオ (MPN/g)	最確数		3未滴
ノロウイルス (GI)	RT-PCR法		陰 性
ノロウイルス (GII)	RT-PCR法		陰 性
— 以下 余白 —			
【備考】兵庫県室津海域かき 成分規格基準及び検査方法は食品衛生法 (食品、添加物の規格基準) の規定による。			

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

赤穂市漁業協同組合 御中

2026年9月7日

検査施設名 株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町 2-1-3 3F
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町 2-1-11
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年9月4日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】坂越産食用むき身牡蠣	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年9月3日 三倍体

報告書番号	20260904-0-51-31-74-200009-1-1-1 (243837)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社アクアグローバルフーズ 御中

2026年8月25日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町4番地11号
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年8月24日
試験特記	
試験品 / 検査項目	
検査結果	
【試験品】 オーストラリア産牡蠣（コフィンベイ）	
ノロウイルス	
検出されず（陰性）	
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年8月22日 ロットナンバー80608082237 海域：オーストラリア（ポートダグラス海域）

報告書番号	20260824-0-8-31-74-100028-1-1-1（243530）	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫


検査報告書

2026年08月27日

依頼者名 株式会社アクアグローバルフーズ

検体名 オーストラリア産牡蠣(コフィンベイ)

受付日 2026年08月24日
検査日 2026年08月24日
製造日 2026年08月22日
消費期限 2026年08月25日

厚生労働大臣登録検査機関
登録衛生検査機関
株式会社 
〒920-8217石川県金沢市五箇町309番地
Tel. 076-237-4282 Fax 076-237-3168

ご依頼いただきました検体の検査結果は以下のとおりです。

検査結果

検査項目	結果値	基準値	単位
細菌数	300 以下	50,000以下	/g
大腸菌最確数	18 未満	230以下	/100g
腸炎ビブリオ最確数	3 未満	100以下	/g

検査方法:食品、添加物等の規格基準にかかわる検査法に準拠

【備考】
ロットナンバー80608082237

適否: 食品衛生法で定める、生食用カキの規格基準に適合する。

本検査報告書を他に掲載するときは、弊社の承認を受けて下さい。

●08182_050001_20260824_202608240077



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社オリブオイスター 御中

2026年9月12日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-113番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地113F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年9月11日
試験特記	
試験品 / 検査項目	
検査結果	
【試験品】長浜海域牡蠣	
ノロウイルス	
検出されず（陰性）	
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年9月9日

報告書番号	20260911-0-2-31-74-200233-0-1-1 (244219)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫