

1. 従業員															
ノロ検査	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌等検査	9月14日	9月14日	9月17日	9月14日	9月17日	9月17日	9月14日	9月14日	9月14日	9月14日	9月14日	9月17日	9月14日	9月14日	
・ 陰性証明が届いた日付を記入															
2. 水槽															
ノロ検査	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌等検査	9月16日	9月16日	9月16日	9月16日	9月16日	9月16日	9月16日	9月16日	9月16日	9月16日	9月16日	9月16日	9月16日	9月16日	9月16日
・ 水質検査は陰性証明が届いた日付を記入															
・ 水槽洗浄は洗浄した日付を記入															
3. 牡蠣															
検査主体	種別	頻度	1W	2W	3W	4W	5W	貝毒	備考						
仙鳳趾	仲居向水産	ノロ	毎週	9月3日	9月10日	9月17日			9月15日						
	大腸菌	月1						9月8日							
マルえもん	越野水産	ノロ	毎週	8月31日	9月7日	9月14日									
	大腸菌	月1		9月10日											
秀峰牡蠣 深海熟成牡蠣【碧】	イワムラ水産	ノロ	月2	9月3日	9月10日				8月26日						
	大腸菌	月1						9月14日							
知内かき	西村漁業部	ノロ	月2	9月3日		9月17日									
	大腸菌	月1	9月4日												
尾崎牡蠣	岩手県釜石	ノロ	月2	9月5日	入荷終了	入荷終了			9月1日						
	大腸菌	月1	8月25日	入荷終了	入荷終了										
女川 オイスターファーム	片倉商店	ノロ	毎週	9月7日	9月14日	9月19日									
	大腸菌	月2	8月26日	9月10日	9月18日										
江戸前オイスター 爽夏	新富津漁協	ノロ	月2	9月1日		9月17日			8月26日	9/10入荷予定					
	大腸菌	月1	9月4日												
スペシャルズ津田宇	津田宇水産	ノロ	月2	9月4日	9月11日	9月18日									
	大腸菌	月1	9月4日	9月11日	9月18日										
的矢かき 的矢岩牡蠣	佐藤養殖場	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし									
	大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし										
相生かき2倍体/3倍体 松宝	松下水産	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし									
	大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし										
波紋	宏栄水産	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし									
	大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし										
惑香/田島	マルコ 水産(有)	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし									
	大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし										
波月	白八 八木	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし									
	大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし										
赤穂クリスタルブラン	光栄水産 赤穂市漁協	ノロ	毎週	8月31日	9月7日	9月14日									
	大腸菌	月2		9月11日											
豊前海	恒美丸	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし									
	大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし										
からつんカキ 綺	吉見丸	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし									
	大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし										
みるく 糸島サウンド/サンセット ビュージェット/コフィン	㈱アクア グローバル フーズ	ノロ	毎週	入荷なし	8月25日					コフィンベイ※ロッド毎の検査になります。					
	大腸菌	毎週	入荷なし	8月27日											
大入島オイスター	新栄丸	ノロ	週2	9月1日	入荷なし					9/17入荷再開予定					
	大腸菌	週1	8月19日	入荷なし											
リプルオイスター あまべ牡蠣	㈱リプル	ノロ	月2	9月4日	9月11日	9月18日									
	大腸菌	月1	8月31日												
オリーブオイスター	江岡水産	ノロ	月2	9月4日	9月12日	9月18日									
	大腸菌	月1	8月31日		9月16日										
五島列島真牡蠣 五島列島岩牡蠣椿	㈱マルオート	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし									
	大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし										
不知火オイスター 八代オイスター	鏡の漁師	ノロ	月2	8月27日		9月16日									
	大腸菌	月1	8月28日												

- ・必ず証明書の検査日を記入する事
- ・大腸菌群等は月1回、ノロは最低2週に1回(基本毎週)
- ・検査報告書はファイリングして必ず保管する事
- ・メールで報告

第 126G029684-001 号

試験成績証明書

2026 年 9 月 17 日

依頼者 昆布森漁業協同組合 殿

2026 年 9 月 16 日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

厚生労働省登録検査機関
一般財団法人 日本食品検査
札幌検査所
札幌市中央区北一条西21-3-17
ラボビル



記

供試品	カキ（コンブモリ）カラツキ
検体に関する 附帯事項	—

※検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	〔検出限界〕	試験方法
1	ノロウイルス	陰性	—	—	* 1
試験方法-----					
* 1: Real-time PCR法（感染性推定法）					

以下余白					

この試験成績の内容を転載する場合は、本法人の承認を得てください。 (1 枚中 1)

貝毒検査結果報告

令和8年 9月 15日

5	4	3	2	1
村上				

釧路支店・品質管理部 御中

海域名 釧路中部

漁協名 加工場

検査 採体名

採捕日

麻・中

麻・可

確定日

下・可

下・検

確定日 備考

昆布森漁協

自主 力牛

09/14

-

<20

09/15



0.02

-

09/15 1565

昆布森漁業協同組合

26-09-15;16:09 北海道漁業協同組合連合会 釧路支店





FAX番号 0153-52-2600

送信年月日	2026年 9月 14日		
件名	ノロウイルスの検査結果について		
宛先	厚岸漁業協同組合 様		
枚数	送付票を含めて 1 枚		
送 信 者	検査施設	(株) ミロクメディカルラボラトリー 長野県佐久市印内659-2	
	担当者	櫻 成子	
	お問い合わせ先	電話番号	0267-54-2442
	FAX	0267-54-2444	
	e-mail	mmul-idenshi@miroku-lab.co.jp	

検査結果は下記のとおりです。

記

受付日	2026年 9月 14日
検査日	2026年 9月 14日
検体名	殻付かき
ノロウイルス 検査結果 ※	(一)
検査報告 委託元	OMリサーチ&コンサルティング株式会社 札幌市中央区北3条東2丁目2-22 ひがしビル3階 電話 011-252-1717 FAX 011-252-1718
※ (一) はノロウイルスが検出されなかった(陰性)表記です。	



検査結果報告書

令和8年9月10日

依頼者名 厚岸漁業協同組合 指導部振興課 殿

当社に御依頼された試供品について、下記の通り結果を御報告申し上げます。

フードクリエーション



北海道釧路市光陽町22番15号

ピュアプレイス

TEL 0154-65-521

試 供 品	生食用かき(むき身)	NO. 37	越野 健也
試 験 日	令和8年9月5日		
検 査 結 果			
一般生菌数(/g)	<300		
大腸菌E-Coli(/100g)	<18		
腸炎ビブリオ(/g)	<3		
腸管出血性大腸菌O157(/25g)	陰性		
検 査 方 法			
一般生菌数	標準寒天培地による定量試験		
大腸菌E-Coli	EC発酵試験管培養法と発色酵素気質培地の併用による定量試験		
腸炎ビブリオ	アルカリペプトン水によるMPN法(定量試験)		
腸管出血性大腸菌O157	ノボピオシン加mECブイヨンにて増菌培養後CT-SMAC SP平板による分離確認試験		

留意点 本文書は貴社の衛生管理上の目安の数値であり分析方法は必ずしも食品衛生検査方針に基づく公定法とは限らず厳格な数値及び公的な文章が必要な場合は専門の検査機関にてご依頼をお願い致します。



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 9087 ON 4956 8E2H6 89Z0Z 44038

西村漁業部 御中

2026年9月17日

検査施設名 株式会社 日本微生物検査
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目1番3号
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町2丁目17番1号
 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8472
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年9月16日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	
【試験品】殻付かき			
ノロウイルス		検出されず（陰性）	
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。		
試験品特記	製造年月日：2026年9月14日 知内海域		

報告書番号	20260916-0-32-31-74-800290-1-1-1 (244290)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

(有)片倉商店 御中

2026年9月19日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
 株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町2丁目3番地1
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年9月18日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】生食用殻かき	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年9月17日 採取海域：女川湾（石浜）

報告書番号	20260918-0-6-31-74-700170-0-1-1 (244443)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

(有)片倉商店 御中

2026年9月18日

検査施設名
 株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田高山町3番地11-3F
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第E111-005号

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年9月15日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】生食用殻かき			生食用かき
細菌数（生菌数）	4.2× 10 ²	CFU/g	検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E.coli	18未満	MPN/100g	検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ	3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2026年9月14日 採取海域:女川湾(石浜)		

報告書番号	20260915-0-10-31-1-700170-0-1-1 (244280)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

2026年9月17日

新富津漁業協同組合様

2026年9月17日に依頼されました試料の検査成績は下記の通りです。

食品検査

1111

◎ 省労働厚生庁登録衛生検査所

静岡県中部衛生検査第七地区事務所

〒428-0007 静岡県島田市市川町2番地
TEL (0547) 46-2348 FAX (0547) 46-2349

[illegible]

検査方法：ノロウイルス：食安監発1022第1号 平成25年10月22日の通知に準じた検査方法、
超遠心法によるウイルス濃縮を用いたリアルタイムPCR法(定量)

秦有田



検査結果報告書

津田宇水産株式会社 様

受付№:西兵衛26427422

臨設衛生検査所
計量証明事務所(温度)

株式会社 関西環境

本社・研究所 〒599-8276 大阪府堺市東区大浜1-27
西兵衛営業部 電話 (0791)49-2211

検査責任者 山里



2026年 9月18日

2026年 9月14日に提出された試料についての検査結果を次の通りご報告いたします。

試料名 : からつきかき (三倍体)

検査項目 : 一般生菌数、E.coli、腸炎ビブリオ、ノロウイルス

・ 検査結果 ・

検査項目		試料名	からつきかき (三倍体)
一般生菌数 (個/g)			1800
E.coli (MPN/100g)	最確数		18未満
腸炎ビブリオ (MPN/g)	最確数		3未満
ノロウイルス (G I)	RT-PCR法		陰性
ノロウイルス (G II)	RT-PCR法		陰性
- 以下 余白 -			
【備考】兵庫県室津海域かき 成分規格基準及び検査方法は食品衛生法 (食品、添加物の規格基準) の規定による。			

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

赤穂市漁業協同組合 御中

2026年9月14日

検査施設名 株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3番地11号
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年9月11日
試験特記	
試験品 / 検査項目	
検査結果	
【試験品】坂越産生食用むき身牡蠣	
ノロウイルス	
検出されず（陰性）	
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年9月10日 三倍体

報告書番号	20260911-0-35-31-74-200009-1-1-1 (244220)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

(株)兵庫県臨床検査研究所
食品衛生管理センター
TEL 079-267-1233

检查担当者

受付日：2026年9月7日

依頼目的：■食品検査			検 査 項 目					
依頼元 5158	検 査 品 名	備 考	一般生菌数	E.coli (MPN法)	腸炎ヒブリア (MPN法)			
809011	坂越生かき 採取海域:赤穂市坂越		< 300/g	20/100g	< 3/g			
コメント欄								

(株)兵庫県臨床検査研究所
食品衛生管理MF表
TEL 079-267-1233

食品衛生管理MEP
TEL 079-267-1293

様

保

受付日：2026年9月7日
報告日：2026年9月11日

[illegible]



1 / 1



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社オリブオイスター 御中

2026年9月18日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL. 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町2番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年9月17日
試験特記	
試験品 / 検査項目	
検査結果	
【試験品】長浜海域牡蠣	
ノロウイルス	
検出されず（陰性）	
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年9月15日



検 査 報 告 書

検査依頼者	株式会社オリーブオイスター 様
検体名	長浜海域牡蠣(1-1)

検査項目	検査結果	試験方法
細菌数	550 cfu/g	—
E. coli	18未満 MPN/100g	—
腸炎ビブリオ	3.0未満 /g	—

— 以上 —

備考


※ 食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）
第1 食品の部D 各条 ○生食用かき 1 生食用かきの成分規格による

長浜海域牡蠣(1-1) 製造日：2026年9月9日 消費期限：2026年9月14日

受付番号	260207161	受付日	2026年09月10日	報告日	2026年09月16日
------	-----------	-----	-------------	-----	-------------

株式会社 日本食品エコー研究所
食品分析センター／神戸市東灘区長瀬1番9号

TEL (078)321-2311 FAX (078)321-3066



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社 山小三 御中

2026年9月16日

検査施設名 株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年9月15日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 八代産殻付き牡蠣	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	サンプリング日：2026年9月13日

報告書番号	20260915-0-11-31-74-100030-1-1-1 (244318)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫